



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Διεύθυνση: Οικονομικού

Τμήμα : Διαχείρισης

Πληροφορίες: Κατερίνα Καραγιάννη

Τηλ: 2313304462

Fax: 2313304466 & 2310454210

E-mail: diaxeirisi@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 6-11-2017

Αρ.πρωτ.: 15216

7-11-2017

Έρευνα αγοράς που αφορά ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος» πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών - που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί - με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και την συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη απαιτείται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές χρειάζεται να αναφέρονται απαραιτήτως οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά καθώς και τον χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στη Διαχείριση μέσω fax ή e-mail. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax, για προσφορές που κατατίθενται με τηλεομοιοτυπία. Ειδικότερα οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως, θα κατατίθενται προηγουμένως στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Εκείνες που θα κατατίθενται στην Υπηρεσία πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης: 10-11-2017

Καταληκτική ώρα κατάθεσης: 15:00

Οι προσφορές παρακαλείσθε, όπως να φέρουν ισχύ έως και 4 μήνες από την ημερομηνία δημόσιας ανάρτησης της Έρευνας Αγοράς.

Περιγραφή

Για αγορά 6 (ΕΞΙ) τεμαχίων

Φορητων 10Watt dual band VHF/UHF πομποδεκτών

ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 x ΤΥΤ TH-UV8000D
- 2 x Μπαταρία 7.2V/3600mAh (μία στο κουτί + μία επιπλέον)
- 1 x Φορτιστής και βάση φόρτισης
- 1 x Κεραία κανονική
- 1 x Κεραία υψηλού κέρδους
- 1 x Battery Eliminator (για λειτουργία σε αυτοκίνητο)
- 1 x Καλώδιο προγραμματισμού USB
- 1 x Adaptor σύνδεσης εξωτερικής κεραίας
- 1 x Μικροακουστικό
- 1 x Οδηγίες χρήσεως

Χαρακτηριστικά

- Dual band, Dual display and Dual standby
- **VOX transmitting**
- 128*2 channels
- TOT
- 1750Hz tone
- CTCSS/DCS scanning
- COMP function
- **2 Tone/5 Tone**
- **FM radio function, can store up 25 Radio channels**
- DTMF encoding and decoding
- Channel spacing selectable(25/12.5kHz)
- **Remote Kill/Stun/Activate/Revive**
- Tri-color background light selectable
- **Cross-band repeater function**
- **Reverse frequency function**
- Non-standard CTCSS/DCS input

Τεχνικές Προδιαγραφές

General

Frequency Range 136-174MHz/400-520MHz
Frequency Stability 2.5PPm
Operating Voltage DC 7.2V (Rechargeable Li-ion Battery)
Channel No 128*2
Antenna High Gain Antenna
Antenna Impedance 50Ω
Mode of Operation Simplex or Semi-duplex
Battery Capacity **3600mAh**

Transmitter

Output Power $\leq 10w \geq 5w$
Modulation Mode 16kΦF3E/11kΦF3E
Maximum Deviation <5KHz/<2.5KHz
Adjacent Ch.power $\leq -65dB/\leq -60dB$
Spurious Radiation <7μW
Pre-emphasis Characteristics 6dB
Current $\leq 2.8A(10W)\leq 1.8A(5W)$
CTCSS/DCS Deviation 0.55KHz±0.15KHz 0.4KHz±0.1KHz
Intermediation Sensitivity 8-12mV
Intermediation Distortion <5%

Receiver

RF Sensitivity -122dBm(12db SINAD)
Audio Power >0.5W
Audio Distortion <10%
Blocking *85dB
Intermediation *60dB *55dB
Selectivity *65dB *60dB
Spurious Rejection *65dB
Διαστάσεις (χωρίς κεραία): 13.2 x 5.9 x 3.6 εκ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ


ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ