



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Τηλ: 2313-304463
Fax: 2313-304481
E-MAIL: sylloges@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη 01-02-2018

Αρ. Πρωτ. 2027/2-2-2018

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό GMDN και τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ των προσφερομένων ειδών αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Καταληκτική ημερομηνία : 07-02-2018

Καταληκτική ώρα : 13:00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ

Με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για αγορά 6 (ΕΞΗ)

Τεμαχιών

Φορητών 10Watt dual band VHF/UHF πομποδεκτών

ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 x Πομποδέκτη
- 2 x Μπαταρία 7.2V/3600mAh (μία στο κουτί + μία επιπλέον)
- 1 x Φορτιστής και βάση φόρτισης
- 1 x Κεραία κανονική
- 1 x Κεραία υψηλού κέρδους
- 1 x Battery Eliminator (για λειτουργία σε αυτοκίνητο)
- 1 x Καλώδιο προγραμματισμού USB
- 1 x Adaptor σύνδεσης εξωτερικής κεραίας
- 1 x Μικροακουστικό
- 1 x Οδηγίες χρήσεως

Χαρακτηριστικά

- Dual band, Dual display and Dual standby
- **VOX transmitting**
- 128*2 channels
- TOT
- 1750Hz tone
- CTCSS/DCS scanning
- COMP function
- **2 Tone/5 Tone**
- **FM radio function, can store up 25 Radio channels**
- DTMF encoding and decoding
- Channel spacing selectable(25/12.5kHz)
- **Remote Kill/Stun/Activate/Revive**
- Tri-color background light selectable

- **Cross-band repeater function**
- **Reverse frequency function**
- Non-standard CTCSS/DCS input

Τεχνικές Προδιαγραφές

General

Frequency Range 136-174MHz/400-520MHz

Frequency Stability 2.5PPm

Operating Voltage DC 7.2V (Rechargeable Li-ion Battery)

Channel No 128*2

Antenna High Gain Antenna

Antenna Impedance 50Ω

Mode of Operation Simplex or Semi-duplex

Battery Capacity **3600mAh**

Transmitter

Output Power $\leq 10w \geq 5w$

Modulation Mode 16kΦF3E/11kΦF3E

Maximum Deviation <5KHz/<2.5KHz

Adjacent Ch.power $\leq -65dB/\leq -60dB$

Spurious Radiation <7μW

Pre-emphasis Characteristics 6dB

Current $\leq 2.8A(10W)\leq 1.8A(5W)$

CTCSS/DCS Deviation 0.55KHz±0.15KHz

0.4KHz±0.1KHz

Intermediation Sensitivity 8-12mV

Intermediation Distortion <5%

Receiver

RF Sensitivity -122dBm(12db SINAD)

Audio Power >0.5W

Audio Distortion <10%

Blocking *85dB

Intermediation *60dB *55dB

Selectivity *65dB *60dB

Spurious Rejection *65dB

Διαστάσεις (χωρίς κεραία): 13.2 x 5.9 x 3.6

εκ.



Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Msc ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Msc ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ