

A/A	ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ" ΠΠΥΥ2014		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Φ.Π.Α (%)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
				ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ		A1						
1	21043570006	34920	καθετήρας ενδαγγειακός περιφερικός, εκχυσης	Περιφερικός φλεβικός καθετήρας ασφαλείας με πτερύγια και θύρα εκχυσης, με κλιπ διπλής ασφάλειας από πολυμερές (οχι μεταλλικό) υλικό για αποφυγή τραυματισμών Νο 16G	A1-1.4. Φλεβοκαθετήρες ασφαλείας με βαλβίδα και φτερά, με αυτόματη προστασία με ενσωματωμένο κλιπ διπλής ασφάλειας από πολυμερές υλικό (οχι μεταλλικό) για αποφυγή τραυματισμών των χρηστών	1.4	100	2.15	13.00%	2.43	215.00	242.95
2	21043570005	34920	καθετήρας ενδαγγειακός περιφερικός, εκχυσης	Περιφερικός φλεβικός καθετήρας ασφαλείας με πτερύγια και θύρα εκχυσης, με κλιπ διπλής ασφάλειας από πολυμερές (οχι μεταλλικό) υλικό για αποφυγή τραυματισμών Νο 18G	A1-1.4. Φλεβοκαθετήρες ασφαλείας με βαλβίδα και φτερά, με αυτόματη προστασία με ενσωματωμένο κλιπ διπλής ασφάλειας από πολυμερές υλικό (οχι μεταλλικό) για αποφυγή τραυματισμών των χρηστών	1.4	300	2.15	13.00%	2.43	645.00	728.85
3	21043570002	34920	καθετήρας ενδαγγειακός περιφερικός, εκχυσης	Περιφερικός φλεβικός καθετήρας με πτερύγια και θύρα εκχυσης, με κλιπ διπλής ασφάλειας από πολυμερές (οχι μεταλλικό) υλικό για αποφυγή τραυματισμών Νο 20G	A1-1.4. Φλεβοκαθετήρες ασφαλείας με βαλβίδα και φτερά, με αυτόματη προστασία με ενσωματωμένο κλιπ διπλής ασφάλειας από πολυμερές υλικό (οχι μεταλλικό) για αποφυγή τραυματισμών των χρηστών	1.4	1,000	2.15	13.00%	2.43	2,150.00	2,429.50
4	21043570001	34920	καθετήρας ενδαγγειακός περιφερικός, εκχυσης	Περιφερικός φλεβικός καθετήρας με πτερύγια και θύρα εκχυσης, με κλιπ διπλής ασφάλειας από πολυμερές (οχι μεταλλικό) υλικό για αποφυγή τραυματισμών Νο 22G	A1-1.4. Φλεβοκαθετήρες ασφαλείας με βαλβίδα και φτερά, με αυτόματη προστασία με ενσωματωμένο κλιπ διπλής ασφάλειας από πολυμερές υλικό (οχι μεταλλικό) για αποφυγή τραυματισμών των χρηστών	1.4	1,000	2.15	13.00%	2.43	2,150.00	2,429.50
5	210435700070003	34920	καθετήρας ενδαγγειακός περιφερικός, εκχυσης	Περιφερικοί φλεβικοί καθετήρες απλοί με πτερύγια και επιστόμιο χορηγήσης φαρμάκων Νο 18G	A1-1.1 Γενικές προδιαγραφές περιφερικών φλεβικών καθετήρων του Ενviaίου Μητρώου προδιαγραφών Καθετήρων.	1.1	4,000	0.09	13.00%	0.10	360.00	406.80
6	210435700070002	34920	καθετήρας ενδαγγειακός περιφερικός, εκχυσης	Περιφερικοί φλεβικοί καθετήρες απλοί με πτερύγια και επιστόμιο χορηγήσης φαρμάκων Νο 20G	A1-1.1 Γενικές προδιαγραφές περιφερικών φλεβικών καθετήρων του Ενviaίου Μητρώου προδιαγραφών Καθετήρων.	1.1	10,000	0.09	13.00%	0.10	900.00	1,017.00
7	210435700070001	34920	καθετήρας ενδαγγειακός περιφερικός, εκχυσης	Περιφερικοί φλεβικοί καθετήρες απλοί με πτερύγια και επιστόμιο χορηγήσης φαρμάκων N Νο 22G	A1-1.1 Γενικές προδιαγραφές περιφερικών φλεβικών καθετήρων του Ενviaίου Μητρώου προδιαγραφών Καθετήρων.	1.1	4,000	0.09	13.00%	0.10	360.00	406.80
8	210435700070006	34920	καθετήρας ενδαγγειακός περιφερικός, εκχυσης	Περιφερικοί φλεβικοί καθετήρες απλοί με πτερύγια και επιστόμιο χορηγήσης φαρμάκων Νο 16G	A1-1.1. Γενικές προδιαγραφές περιφερικών φλεβικών καθετήρων του Ενviaίου Μητρώου προδιαγραφών Καθετήρων.	1.1	510	0.09	13.00%	0.10	45.90	51.87

Α/Α	ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ" ΠΠΥΥ2014		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Φ.Π.Α (%)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
9	210435700070005	34920	καθετήρας ενδαγγειακός περιφερικός, εκχύσις	Περιφερικοί φλεβικοί καθετήρες απλοί με πτερυγία και επιστόμιο χορήγησης φαρμάκων No 18G	A1-1.1. Γενικές προδιαγραφές περιφερικών φλεβικών καθετήρων του Ενιαίου Μητρώου προδιαγραφών Καθετήρων (A1).	1.1	1,000	0.09	13.00%	0.10	90.00	101.70
10	210483980013017		Φλεβοκαθετήρας ασφαλείας τύπου πεταλούδας No22G—19mm	Φλεβοκαθετήρας ασφαλείας τύπου πεταλούδας No22G—19mm	Φλεβοκαθετήρας ασφαλείας με μεγάλα και ευκαμπτα πτερυγία για χρήση τεχνικής εισαγωγής << πεταλούδας>> από θερμοπλαστική πολυουρεθάνη ,με ευελικτη προεκταση που να καταλήγει σε προσαρμογεα τύπου Y ,αμεση αναρροη του αίματος ,μακρας παραμονης στη φλεβα (ανω 72 ωρων) Latex free. DEHP Free,με μηχανισμο ασφαλισης που ασφαλιζει ολοκληρη τη βελονα και οχι μονο τη μυτη,ο οποιος διερχεται απο την προεκταση κατα την απομακρυνση του ,για προστασια του νοσηλευτικουπροσωπικου απο τρυπηματα		100	6.46	13.00%	7.30	646.00	729.98
				ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ (A2)		A2						
11	210435700070008		καθετήραςμετρησης πίεσης αρτηριακού αίματος	Αρτηριακοί καθετήρες μονού αυλού, πολυουρεθάνης, No 18G	Αρτηριακοί καθετήρες μονού αυλού, πολυουρεθάνης, No 18G		50	4.17	13.00%	4.71	208.50	235.61
12	210601500019030	10689	καθετήρας πίεσης αρτηριακού αίματος	Σετ καθετήρα μηριαίας αρτηρίας με τη μέθοδο Seldinger Καθετήρας με πτερύγια στήριξης. Απο πολυουρεθανη με υδροφιλη επικαλυψηNo 18GMήκος 20-23 cm.	. Πληρες σετ αποτελούμενο από βελόνα παρακέντησης, με μεθοδο Seldinger οδηγό σύρμα, Καθετήρας με πτερύγια στήριξηςΑπο πολυουρεθανη με υδροφιλη επικαλυψη No 18G Μήκος 20-23 cm	2.	10	12.9	13.00%	14.58	129.00	145.77
13		10689	καθετήρας πίεσης αρτηριακού αίματος	Σετ καθετήρα κερκιδικής αρτηρίας με τη μέθοδο Seldinger Καθετήρας με πτερύγια στήριξης.Απο πολυουρεθανη με υδροφιλη επικαλυψη No 4 Fr, 5 Fr Μήκος8-10 cm.	. Πληρες σετ αποτελούμενο από βελόνα παρακέντησης, με μεθοδο Seldinger οδηγό σύρμα, Καθετήρας με πτερύγια στήριξηςΑπο πολυουρεθανη με υδροφιλη επικαλυψη No 4FR,5FR Μήκος 8-10cm	2.3	5	12.9	13.00%	14.58	64.50	72.89
14	210435700050004			Σετ Εισαγωγής Υποκλειδίου 7FR	Σετ διαδερμικου εισαγωγεα θηκαριου με ενιαια αιμοστατικη βαλβιδα και προεκταση με ενσωματωμενο 3way		15	22.32	13.00%	25.22	334.80	378.32

A/A	ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ" ΠΠΥΥ2014		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Φ.Π.Α (%)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
15	210435700050005			Σετ Εισαγωγής Υποκλειδίου 8FR	Σετ διαδερμικού εισαγωγέα θηκαριού με ενιαία αιμοστατική βαλβίδα και προεκταση με ενσωματωμένο 3way		10	22.32	13.00%	25.22	223.20	252.22
16	210435700050006			Σετ Εισαγωγής Υποκλειδίου 9FR	Σετ διαδερμικού εισαγωγέα θηκαριού με ενιαία αιμοστατική βαλβίδα και προεκταση με ενσωματωμένο 3way		5	22.32	13.00%	25.22	111.60	126.11
				ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΠΛΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ (A3-1)		A3-1						
17				Αισθητήρας αυτοματικής βαθμονόμησης (flow trac)	Αισθητήρας m.x με προεκταση υψηλής πίεσης 150cm και σύστημα ασφαλούς αιμοληψίας ,συνεχούς παρακολούθησης CO.SVR, SV.SVV με αυτοματή βαθμονόμηση που να συνδέεται με τον υπάρχοντα μη ειδικό αρτηριακό καθετήρα του ασθενούς. Και να συνοδεύεται με τα σχετικά καλώδια	1.4	3	170	13.00%	192.10	510.00	576.30
18	210435700030039	16615/10	Τυποποιημένη συσκευασία καθετηριασμού, κεντρικής φλέβας	Κεντρικός φλεβικός καθετήρας τριπλού αυλού 8 F, και ανω 20 CM	Με τη μέθοδο Seldinger, ακτινοσκιερόι, από πολυουρεθάνη, με ατραυματικό άκρο. Σετ που να διαθέτει βελόνα ανίχνευσης και ειδικό περιφερικό καθετήρα ανίχνευσης 18 Ga πάνω σε βελόνη 20 Ga, σύριγγα ανίχνευσης ασφαλείας , με βαλβίδα	1.5	100	7.84	13.00%	8.86	784.00	885.92
				ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ (A3-2)		A3-2						
19	210435700090050	10729	Ενδοαγγειακός καθετήρας, βραχυπρόθεσμης χρήσης, αντιμικροβιακός	Αντιμικροβιακός ΚΦΚ τριπλού αυλού 8 F, και ανω 20 CM	Με τη μέθοδο Seldinger, ακτινοσκιερόι, από πολυουρεθάνη, με 2 και περισσότερους παραγοντες με αποδεδειγμένη αντιμικροβιακή δράση έναντι GRAM+, GRAM – παθογόνων, και μυκήτων (Class 1A σύσταση κατά CDC 2011).	2.2	60	38	13.00%	42.94	2,280.00	2,576.40
20	210601500019028			Προσωρινός Καθετήρας Διαλύος σιλικόνης αιμοκαθάρσης No 13,5FR ,15 και 17cm	Να είναι κατασκευασμένοι από ακτινοσκιερή σιλικονη Να τοποθετούνται με τη μέθοδο Seldinger Να διατίθενται σε μεγέθη 13,5 F, μήκος 15 και 17cm		10	118.65	13.00%	134.07	1,186.50	1,340.75
21	210601500019029		Καθετήρας αιμοκάθαρσης, μη εμφυτεύσιμος	Καθετήρας αιμοκάθαρσης προσωρινός, με κεκαμένα άκρα μεγέθους 12 FR -13,5	Να είναι κατασκευασμένοι από ακτινοσκιερή πολυουρεθάνη Να τοποθετούνται με τη μέθοδο Seldinger Να διατίθενται σε μεγέθους 12 FR και πάνω απο 13,5 FR Μήκος 20cm	9.6	15	42.94	13.00%	48.52	644.10	727.83

A/A	ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ" ΠΠΥΥ2014		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Φ.Π.Α (%)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
22	210435700050003	46979/10	Καθετήρας αιμοκάθαρσης, μη εμφυτεύσιμος	Καθετήρας αιμοκάθαρσης προσωρινός, με σόκκεντρους αυλούς, με κεκαμένα άκρα μεγέθους 12 FR	Να είναι κατασκευασμένοι από ακτινοσκιερή πολυουρεθάνη Να τοποθετούνται με τη μέθοδο Seldinger Να διατίθενται σε μέγεθος 12 FR Μήκος 20cm		5	38	13.00%	42.94	190.00	214.70
23	210601500080001	37278/10	Καθετήρας αιμοκάθαρσης, εμφυτεύσιμος	Καθετήρας αιμοκάθαρσης εμφυτεύσιμος τύπου Hickman, 14,5 F, μήκους 19 CM	Υποκλειδίσιου/Σφαγιτιδικού/Μηριαίου Εμφυτεύσιμου Καθετήρα Αιμοκάθαρσης, διπλού αυλού (STEP), 14,5FR, από βιοσυμβατό υλικό για μακροχρόνια χρήση ανθεκτικό στα αποστειρωτικά του σημεία εξόδου(ιωδιούχα, αλκοολ, κλπ) και σε διαφορά από ακτινοσκιερή σιλκόνη, με τραυματικό άκρο, με σείτ εισαγωγής. Να είναι διπλού αυλού, να διαθέτουν έναν ή/και δύο δακτυλίους CUFF (1 αντιμικροβιακό και 1 ασφαλούς παραμονής στους ιστούς). Να διατίθενται σε μέγεθος 14,5 F και μήκος 19 – 45 cm.	9.1 1	20	174	13.00%	196.62	3,480.00	3,932.40
24	210601500080002	37278/10	Καθετήρας αιμοκάθαρσης, εμφυτεύσιμος	Καθετήρας αιμοκάθαρσης τύπου Hickman, 14,5 F, μήκους 23 CM	Από ακτινοσκιερή σιλκόνη, με τραυματικό άκρο, με σείτ εισαγωγής. Να είναι διπλού αυλού, να διαθέτουν έναν ή/και δύο δακτυλίους CUFF (1 αντιμικροβιακό και 1 ασφαλούς παραμονής στους ιστούς). Να διατίθενται σε μέγεθος 14,5 F και μήκος 19 – 45 cm.		10	174	13.00%	196.62	1,740.00	1,966.20
25	210601500080003	37278/10	Καθετήρας αιμοκάθαρσης, εμφυτεύσιμος	Καθετήρας αιμοκάθαρσης τύπου Hickman, 14,5 F, μήκους 28 CM	Από ακτινοσκιερή σιλκόνη, με τραυματικό άκρο, με σείτ εισαγωγής. Να είναι διπλού αυλού, να διαθέτουν έναν ή/και δύο δακτυλίους CUFF (1 αντιμικροβιακό και 1 ασφαλούς παραμονής στους ιστούς). Να διατίθενται σε μέγεθος 14,5 F και μήκος 19 – 45 cm.		4	174	13.00%	196.62	696.00	786.48
26	210601500080004	37278/10	Καθετήρας αιμοκάθαρσης, εμφυτεύσιμος	Καθετήρας αιμοκάθαρσης τύπου Hickman, 14,5 F, μήκους 33 CM	Από ακτινοσκιερή σιλκόνη, με τραυματικό άκρο, με σείτ εισαγωγής. Να είναι διπλού αυλού, να διαθέτουν έναν ή/και δύο δακτυλίους CUFF (1 αντιμικροβιακό και 1 ασφαλούς παραμονής στους ιστούς). Να διατίθενται σε μέγεθος 14,5 F και μήκος 19 – 45 cm.		4	174	13.00%	196.62	696.00	786.48
27	210601500080005	37278/10	Καθετήρας αιμοκάθαρσης, εμφυτεύσιμος	Καθετήρας αιμοκάθαρσης τύπου Hickman, 14,5 F, μήκους 35–36 CM	Από ακτινοσκιερή σιλκόνη, με τραυματικό άκρο, με σείτ εισαγωγής. Να είναι διπλού αυλού, να διαθέτουν έναν ή/και δύο δακτυλίους CUFF (1 αντιμικροβιακό και 1 ασφαλούς παραμονής στους ιστούς). Να διατίθενται σε μέγεθος 14,5 F και μήκος 19 – 45 cm.		1	174	13.00%	196.62	174.00	196.62
28	210601500080006	37278/10	Καθετήρας αιμοκάθαρσης, εμφυτεύσιμος	Καθετήρας αιμοκάθαρσης τύπου Hickman, 14,5 F, μήκους 40CM	Από ακτινοσκιερή σιλκόνη, με τραυματικό άκρο, με σείτ εισαγωγής. Να είναι διπλού αυλού, να διαθέτουν έναν ή/και δύο δακτυλίους CUFF (1 αντιμικροβιακό και 1 ασφαλούς παραμονής στους ιστούς). Να διατίθενται σε μέγεθος 14,5 F και μήκος 19 – 45 cm.		1	174	13.00%	196.62	174.00	196.62

A/A	ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ" ΠΠΥΥ2014		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Φ.Π.Α (%)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
				ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ SWAN-GANZ (A3-10)		A3-10						
29	210435700050017		Καθετήρας, καρδιακός με μπαλόνι, πνευμονικής βασικής αρτηρίας	Καθετήρες Swan-GANZ 8 Fr	Καθετήρες πνευμονικής κυκλοφορίας Swan-Ganz με δυνατότητα συνεχούς μέτρησης καρδιακής παροχής (CCO) με ταυτόχρονη μέτρηση του κορεσμού του μικτού φλεβικού αίματος (SVO2) και συνεχή μέτρηση του τελοδιαστολικού όγκου της δεξιάς κοιλίας (CEDV) και ταυτόχρονη δυνατότητα χορήγησης φαρμάκων από επιπλέον αυλό από τον οποίο θα γίνεται και μέτρηση πίεσης του δεξιού κοιλίου, 7αυλων 8FR 110cm	10,3	2	260	13.00%	293.80	520.00	587.60
30	210435700050214	35889/10	Καθετήρας, καρδιακός με μπαλόνι, πνευμονικής βασικής αρτηρίας	Καθετήρες Swan-GANZ απλοί, δυο αυλών, 6 F χωρίς θερμίστορα	Να μην είναι μαλακοί και να έχουν καλή κατευθυντικότητα	10,3	10	37.14	13.00%	41.97	371.40	419.68
31	210601500019016			Τριαύλος κεντρικός φλεβικός καθετήρας με δυνατότητα οξυμετρίας SCVO2 No 8.5 FR	Κεντρικός φλεβικός καθετήρας τριών αυλών με ενσωματωμένες τις οπτικές ίνες για τη μέτρηση του κορεσμού του φλεβικού αίματος σε O ₂ στην ανώ κοίλη φλέβα (ScvO2), 8,5FR, 20cm, με αυλούς 15, 18, και 18ga ώστε να επιτυγχάνονται μεγάλες ροές. Ο καθετήρας να διαθέτει αντιμικροβιακή και αντιθρομβωτική επικάλυψη		2	220	13.00%	248.60	440.00	497.20
				ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ (A3-11)		A3-11						
32	210435700050008	35854/10	Καθετήρας, καρδιακός με μπαλόνι, ελέγχου καρδιακού παλμού με ηλεκτρόδιο	Διπολικός καθετήρας βηματοδότησης με μπαλόνι 5 F	Βαθμονομημένος, ακτινοσκιερός, με μπαλόνι η χωρίς μπαλόνι. Σετ που να διαθέτει φλεβοκαθετήρα εισαγωγής 12 GA, σύριγγα ανίχνευσης και σύριγγα για το φούσκωμα του μπαλονιού. Επί υπαρξέως αυτού	11,3	15	74.15	13.00%	83.79	1,112.25	1,256.84
33	210435700050009	35854/10	Καθετήρας, καρδιακός με μπαλόνι, ελέγχου καρδιακού παλμού με ηλεκτρόδιο	Διπολικός καθετήρας βηματοδότησης με μπαλόνι 6F	Βαθμονομημένος, ακτινοσκιερός, με μπαλόνι η χωρίς μπαλόνι. Σετ που να διαθέτει φλεβοκαθετήρα εισαγωγής 12 GA, σύριγγα ανίχνευσης και σύριγγα για το φούσκωμα του μπαλονιού. Επί υπαρξέως αυτού		15	53	13.00%	59.89	795.00	898.35
				ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ - ΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗΣ (FOGARTY) - ΣΑΦΗΝΕΚΤΟΜΗΣ (A3-20)		A3-20						

A/A	ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ" ΠΠΥΥ2014		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Φ.Π.Α (%)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
34	210435700090032	10714/10	Καθετήρας, εμβολεκτομή/θρ ομβεκτομή	Καθετήρες εμβολεκτομής FOGARTY, 3 F	Σύμφωνα με το Ενιαίο Μητρώο Προδιαγραφών	20, 2	30	16.88	13%	19.07	506.40	572.23
35	210435700090033	10714/10	Καθετήρας, εμβολεκτομή/θρ ομβεκτομή	Καθετήρες εμβολεκτομής FOGARTY, 4 F	Σύμφωνα με το Ενιαίο Μητρώο Προδιαγραφών	20, 2	5	16.88	13%	19.07	84.40	95.37
36	210435700090035	10714/10	Καθετήρας, εμβολεκτομή/θρ ομβεκτομή	Καθετήρες εμβολεκτομής FOGARTY, 5 F	Σύμφωνα με το Ενιαίο Μητρώο Προδιαγραφών	20, 2	5	16.88	13%	19.07	84.40	95.37
37	210435700090036	10714/10	Καθετήρας, εμβολεκτομή/θρ ομβεκτομή	Καθετήρες εμβολεκτομής FOGARTY, 6 F	Σύμφωνα με το Ενιαίο Μητρώο Προδιαγραφών	20, 2	5	16.88	13%	19.07	84.40	95.37
38	210435700090037	10714/10	Καθετήρας, εμβολεκτομή/θρ ομβεκτομή	Καθετήρες εμβολεκτομής FOGARTY, 7 F	Σύμφωνα με το Ενιαίο Μητρώο Προδιαγραφών	20, 2	3	16.88	13%	19.07	50.64	57.22
39	210435700090028	46745/10	Χοληφόρος καθετήρας, εξεταστικός	Καθετήρες FOGARTY χοληδόχου πόρου, μεγέθους 3 F	Σύμφωνα με το Ενιαίο Μητρώο Προδιαγραφών		15	25	13%	28.25	375.00	423.75
40	210435700090029	46745/10	Χοληφόρος καθετήρας, εξεταστικός	Καθετήρες FOGARTY χοληδόχου πόρου, μεγέθους 4 F	Σύμφωνα με το Ενιαίο Μητρώο Προδιαγραφών		5	25	13%	28.25	125.00	141.25
41	210435700090030	46745/10	Χοληφόρος καθετήρας, εξεταστικός	Καθετήρες FOGARTY χοληδόχου πόρου, μεγέθους 5 F	Σύμφωνα με το Ενιαίο Μητρώο Προδιαγραφών	20, 6	5	25	13%	28.25	125.00	141.25
42	210435700090031	46745/10	Χοληφόρος καθετήρας, εξεταστικός	Καθετήρες FOGARTY χοληδόχου πόρου, μεγέθους 6 F	Σύμφωνα με το Ενιαίο Μητρώο Προδιαγραφών	20, 6	5	25	13%	28.25	125.00	141.25
43	210601500022002			Καθετήρας χολαγειογραφιας Buchanan ακτινοσκιερο	Σύμφωνα με το Ενιαίο Μητρώο Προδιαγραφών		5	35	13.00%	39.55	175.00	197.75
44	210435700020001	38442	αταξινόμητο	Καθετήρες σαφηνεκτομής (STRIPPER)	Εκκρίζωτρήρας κισρών από PVC, με εσωτερική μεταλλική ενίσχυση και άκρα ελαίας 9 – 12 mm, ευθεία ή σπειροειδή.	20, 7	30	12.98	13.00%	14.67	389.40	440.02
				ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (B1)		B1						
45	210435700040001	34923	καθετήρας αναρρόφησης, γενικής χρήσης	Καθετήρες αναρρόφησης με βαλβίδα ελέγχου . Μήκος το μεγαλύτερο. Μέγεθος 10 Fr	B1-1.1. Γενικές προδιαγραφές καθετήρων αναρρόφησης του Ενιαίου Μητρώου προδιαγραφών Καθετήρων (B1). Ατραυματικοί, ανοικτού άκρου, πολλαπλών οπών . Να γίνει επιμερισμός της ποσότητας κατά νούμερα.	1.1	300	0.1	13%	0.11	30.00	33.90
46	210435700040002	34923	καθετήρας αναρρόφησης, γενικής χρήσης	Καθετήρες αναρρόφησης με βαλβίδα ελέγχου . Μήκος το μεγαλύτερο. Μέγεθος 12 Fr	B1-1.1. Γενικές προδιαγραφές καθετήρων αναρρόφησης του Ενιαίου Μητρώου προδιαγραφών Καθετήρων (B1). Ατραυματικοί, ανοικτού άκρου, πολλαπλών οπών . Να γίνει επιμερισμός της ποσότητας κατά νούμερα.	1.1	500	0.1	13%	0.11	50.00	56.50
47	210435700040003	34923	καθετήρας αναρρόφησης, γενικής χρήσης	Καθετήρες αναρρόφησης με βαλβίδα ελέγχου . Μήκος το μεγαλύτερο. Μέγεθος 14 Fr	B1-1.1. Γενικές προδιαγραφές καθετήρων αναρρόφησης του Ενιαίου Μητρώου προδιαγραφών Καθετήρων (B1). Ατραυματικοί, ανοικτού άκρου, πολλαπλών οπών . Να γίνει επιμερισμός της ποσότητας κατά νούμερα.	1.1	5,000	0.14	13%	0.16	700.00	791.00

A/A	ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ" ΠΠΥΥ2014			ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Φ.Π.Α (%)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
48	210435700040004	34923	καθετήρας αναρρόφησης, γενικής χρήσης	Καθετήρες αναρρόφησης με βαλβίδα ελέγχου . Μήκος το μεγαλύτερο. Μέγεθος 16 Fr	B1-1.1. Γενικές προδιαγραφές καθετήρων αναρρόφησης του Ενιάιου Μητρώου προδιαγραφών Καθετήρων (B1). Ατραυματικοί, με επικάλυψη σιλκόνης, ανοικτού άκρου, πολλαπλών οπών. Να γίνει επιμερισμός της ποσότητας κατά νόμμερα.	1.1		6,000	0.14	13%	0.16	840.00	949.20
49	210435700040005	34923	καθετήρας αναρρόφησης, γενικής χρήσης	Καθετήρες αναρρόφησης με βαλβίδα ελέγχου . Μήκος το μεγαλύτερο. Μέγεθος 18 Fr	B1-1.1. Γενικές προδιαγραφές καθετήρων αναρρόφησης του Ενιάιου Μητρώου προδιαγραφών Καθετήρων (B1). Ατραυματικοί, ανοικτού άκρου, πολλαπλών οπών. Να γίνει επιμερισμός της ποσότητας κατά νόμμερα.	1.1		1,000	0.15	13%	0.17	150.00	169.50
				ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ (B2)		B2							
50	210435700080001	11308	παροχέτευση θωρακική	Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος, σιλκόνης, NO 20 Fr	B2-2.3. Γενικές προδιαγραφές καθετήρων αναπνευστικού του Ενιάιου Μητρώου προδιαγραφών Καθετήρων (B2). Σιλκόνης, ακτινοσκιεροί .	2.3	3τιμχ κάθε No	2	2.62	13%	2.96	5.24	5.92
51	210435700080009	11308	παροχέτευση θωρακική	Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος, σιλκόνης, NO 22 Fr				2	2.62	13%	2.96	5.24	5.92
52	210435700080002	11308	παροχέτευση θωρακική	Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος, σιλκόνης, NO 24 Fr				5	2.62	13%	2.96	13.10	14.80
53	210435700080010	11308	παροχέτευση θωρακική	Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος, σιλκόνης, NO 26 Fr				2	2.62	13%	2.96	5.24	5.92
54	210435700080003	11308	παροχέτευση θωρακική	Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος, σιλκόνης, NO 28 Fr				20	2.62	13%	2.96	52.40	59.21
55	210435700080011	11308	παροχέτευση θωρακική	Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος, σιλκόνης, NO 30 Fr				2	2.62	13%	2.96	5.24	5.92
56	210435700080004	11308	παροχέτευση θωρακική	Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος, σιλκόνης, NO 32 Fr				20	2.62	13%	2.96	52.40	59.21
57	210435700080012	11308	παροχέτευση θωρακική	Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος, σιλκόνης, NO 34 Fr				2	2.62	13%	2.96	5.24	5.92
58	210435700080005	11308	παροχέτευση θωρακική	Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος, σιλκόνης, NO 36 Fr				10	2.62	13%	2.96	26.20	29.61

A/A	ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ" ΠΠΥΥ2014		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Φ.Π.Α (%)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
59	210435700080008	11308	παροχέτευση θωρακική	Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος, σιλκόννης, ΝΟ 38 Fr			2	2.62	13%	2.96	5.24	5.92
60	ΚΚ-26(ΝΑ ΠΕΡΑΣΤΕΙ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ')	11308	παροχέτευση θωρακική	Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος ευθείς με trocar από PVC . No 16, 20, 24, 28, 30,32,34,36 Fr	B2-4.1. Θωρακικός καθετήρας με τροκάρ από PVC. Να γίνει επιμερισμός της ποσότητας κατά νόμμερα.B2-4.1. Θωρακικός καθετήρας με τροκάρ από PVC. Να γίνει επιμερισμός της ποσότητας κατά νόμμερα.	4,1	20	4.9	13%	5.54	98.00	110.74
61	210435700050168		ΣΕΤ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΣΕΤ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΝΑ έχει την τεχνική Seldinger με ακρο σχήματος j διαδερμικά βελονα εισαγωγής 16G,διαστολεα14FR,πλευρικο καθετρα 10-12FR μήκους 20-30cm να είναι ατραυματικο να διαθετει 3way για συνδεση με billow		10	28.3	13%	31.98	283.00	319.79
ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ - ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (Γ & Δ)												
62	210435700060001	14221/10	ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ LEVIN ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΟΓΥΛΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Ν 18	Καθετήρες LEVIN, από PVC, με αριθμημένες υποδιαίρεσεις, κλειστού στρογγυλοποιημένου άκρου με πлагιες οπες, ατραυματικοί, μήκους περίπου 125 cm, ακτινοσκιεροί.	Γ.1 .4	200	0.12	13%	0.14	24.00	27.12
63		14221/10	ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ	Καθετήρες LEVIN από PVC απλοί, ακτινοσκιεροί, ανοικτού άκρου, μήκους 125 cm περίπου.Μεγέθη Ν 16	Καθετήρες LEVIN, από PVC, με αριθμημένες υποδιαίρεσεις, ανοικτού στρογγυλοποιημένου άκρου, ατραυματικοί, μήκους περίπου 125 cm, ακτινοσκιεροί.	Γ.1 .3	100	0.12	13%	0.14	12.00	13.56
64	210435700060001	14221/10	ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΡΙΝΟΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΙ LEVIN. Νο 14	Καθετήρες LEVIN, από PVC, με αριθμημένες υποδιαίρεσεις, κλειστού στρογγυλοποιημένου άκρου, ατραυματικοί, μήκους περίπου 125 cm, ακτινοσκιεροί.	Γ.1 .4	500	0.12	13%	0.14	60.00	67.80
65	210435700060001	14221/10	ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΙ LEVIN. ΑΠΟ Νο 16	Καθετήρες LEVIN, από PVC, με αριθμημένες υποδιαίρεσεις, κλειστού στρογγυλοποιημένου άκρου, ατραυματικοί, μήκους περίπου 125 cm, ακτινοσκιεροί.	Γ.1 .4	500	0.12	13%	0.14	60.00	67.80
ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (Γ.2)												
66	210435700050171	38561/10	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΑΝΤΡΟΦΗΞΗΣ/ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΣ	Καθετήρες ρινικοί χορήγησης εντερικής διατροφής από σιλκόννη με συμπάνιο οδηγό για σίτιση Νο 12– 16	Καθετήρες ρινογαστρικοί, χορήγησης εντερικής διατροφής, από σιλκονη συμβατοί με όλες τις συσκευές χορήγησης, διαμέτρου 12-16 fr και μήκους από 80cm έως 100cm.	Γ.2 .4	40	7.91	13.00%	8.94	316.40	357.53
ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ (Γ.4)												
67	210435700090040	10696/10	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΧΟΛΗΦΟΡΟΥ,Π ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΚΕΗΡ-Τ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ Ν.4 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.	Καθετήρες παροχέτευσης χοληδόχου πόρου τύπου ΚΕΗΡ-Τ, από σιλκόννης.	Γ.4 .2	5	8.36	13%	9.45	41.80	47.23

A/A	ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ" ΠΠΥΥ2014		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Φ.Π.Α (%)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
68	210435700090041	10696/10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΧΟΛΗΦΟΡΟΥ,Π ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΗΡ-Τ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ Ν.5 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.	Καθετήρες παροχέτευσης χοληδόχου πόρου τύπου ΚΕΗΡ-Τ, από σιλικονης.	Γ.4 .2	5	8.36	13%	9.45	41.80	47.23
69	210435700090042	10696/10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΧΟΛΗΦΟΡΟΥ,Π ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΗΡ-Τ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ Ν.6 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.	Καθετήρες παροχέτευσης χοληδόχου πόρου τύπου ΚΕΗΡ-Τ, από σιλικονης.		5	8.36	13%	9.45	41.80	47.23
70	210435700090043	10696/10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΧΟΛΗΦΟΡΟΥ,Π ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΗΡ-Τ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ Ν.7 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.	Καθετήρες παροχέτευσης χοληδόχου πόρου τύπου ΚΕΗΡ-Τ, από σιλικονης.		5	8.36	13%	9.45	41.80	47.23
71	210435700090044	10696/10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΧΟΛΗΦΟΡΟΥ,Π ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΗΡ-Τ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ Ν.8 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.	Καθετήρες παροχέτευσης χοληδόχου πόρου τύπου ΚΕΗΡ-Τ, από σιλικονης.		5	8.36	13%	9.45	41.80	47.23
72	210435700090038	10696/10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΧΟΛΗΦΟΡΟΥ,Π ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ Νο 20	Καθετήρες παροχέτευσης χοληδόχου πόρου τύπου ΚΕΗΡ-Τ, από LATEX.	Γ.4 .12	5	8.36	13%	9.45	41.80	47.23
73	210435700090039	10696/10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΧΟΛΗΦΟΡΟΥ,Π ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LATEX ΚΕΗΡ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΝΟ 22	Καθετήρες παροχέτευσης χοληδόχου πόρου τύπου ΚΕΗΡ-Τ, από LATEX.	Γ.4 .2	5	8.36	13%	9.45	41.80	47.23
74	210435700090005	10696/10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΧΟΛΗΦΟΡΟΥ,Π ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LATEX ΚΕΗΡ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΝΟ 8-18 (5τιμχ καθε ΝΟ)	Καθετήρες παροχέτευσης χοληδόχου πόρου τύπου ΚΕΗΡ-Τ, από LATEX.		20	8.36	13%	9.45	167.20	188.94
			ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΥ (Γ.5)									
75	210435700050169	14227/10	ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΡΘΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ - ΟΡΘΟΥ-Νο 20	Καθετήρες (σωλήνες) αερίων, από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, με υποδοχή, μήκους περίπου 40cm.	Γ.5 .2	200	0.19	13%	0.21	38.00	42.94
76	210435700050169	14227/10	ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΡΘΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ - ΟΡΘΟΥ-Νο 22	Καθετήρες (σωλήνες) αερίων, από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, με υποδοχή, μήκους περίπου 40cm.	Γ.5 .2	20	0.19	13%	0.21	3.80	4.29
77	210435700050169	14227/10	ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΡΘΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ - ΟΡΘΟΥ-Νο 25	Καθετήρες (σωλήνες) αερίων, από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, με υποδοχή, μήκους περίπου 40cm.	Γ.5 .2	20	0.19	13%	0.21	3.80	4.29
			ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΦΑΠΙΞ (ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΟΣ) ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΥΣΤΗΣ (Δ.1)						13%	0.00	0.00	0.00
78	210435700030007	45603/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ Σ, ΜΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Καθετήρες NELATON πλαστικοί, αποστειρωμένοι CH 8	Καθετήρες τύπου NELATON, από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, σκληρό ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες σπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους ν	Δ.1 .3	150	0.112	13%	0.13	16.80	18.98

Α/Α	ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ" ΠΠΥΥ2014		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Φ.Π.Α (%)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
79	210435700030008	45603/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ Σ, ΜΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Καθετήρες NELATON πλαστικοί, αποστειρωμένοι CH 10	Καθετήρες τύπου NELATON, από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, σκληρό ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες σπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους ν	Δ.1 .3	100	0.112	13%	0.13	11.20	12.66
80	210435700030009	45603/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ Σ, ΜΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Καθετήρες NELATON πλαστικοί, αποστειρωμένοι CH 12	Καθετήρες τύπου NELATON, από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, σκληρό ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες σπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους ν	Δ.1 .3	100	0.112	13%	0.13	11.20	12.66
81	210435700030010	45603/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ Σ, ΜΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Καθετήρες NELATON πλαστικοί, αποστειρωμένοι CH 14	Καθετήρες τύπου NELATON, από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, σκληρό ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες σπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους ν	Δ.1 .3	100	0.112	13%	0.13	11.20	12.66
82	210435700030011	45603/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ Σ, ΜΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Καθετήρες NELATON πλαστικοί, αποστειρωμένοι CH 16	Καθετήρες τύπου NELATON, από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, σκληρό ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες σπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους ν	Δ.1 .3	100	0.112	13%	0.13	11.20	12.66
83	210435700030012 210435700030013	45603/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ Σ, ΜΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Καθετήρες NELATON πλαστικοί, αποστειρωμένοι CH 18	Καθετήρες τύπου NELATON, από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, σκληρό ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες σπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους ν	Δ.1 .3	100 και 20ch	0.112	13%	0.13	11.20	12.66
84	210435700030024	45603/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ Σ, ΜΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Καθετήρες TIEMAN ελαστικοί μιας χρήσης CH 10	Καθετήρες τύπου TIEMAN, από LATEX, σκληρό ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες σπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογ	Δ.1 .7	30	0.245	13%	0.28	7.35	8.31
85	210435700030025	45603/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ Σ, ΜΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Καθετήρες TIEMAN ελαστικοί μιας χρήσης CH 12	Καθετήρες τύπου TIEMAN, από LATEX, σκληρό ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες σπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογ	Δ.1 .7	50	0.245	13%	0.28	12.25	13.84
86	210435700030027	45603/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ Σ, ΜΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Καθετήρες TIEMAN ελαστικοί μιας χρήσης CH 16	Καθετήρες τύπου TIEMAN, από LATEX, σκληρό ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες σπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογ	Δ.1 .7	40	0.245	13%	0.28	9.80	11.07
87	210435700030026	45603/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ Σ, ΜΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΤΥΠΟΥ TIEMMAN LATEX Νο14	Καθετήρες τύπου TIEMAN, από LATEX, σκληρό ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες σπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογ	Δ.1 .7	45	0.245	13%	0.28	11.03	12.46
88	210435700030028	45603/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ Σ, ΜΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΤΥΠΟΥ TIEMMAN LATEX Νο18	Καθετήρες τύπου TIEMAN, από LATEX, σκληρό ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες σπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογ	Δ.1 .7	20	0.245	13%	0.28	4.90	5.54

A/A	ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ" ΠΠΥΥ2014		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Φ.Π.Α (%)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	
89	210435700030033 210435700030034 210435700030035 210435700030036 210435700030037	45603/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ Σ ΜΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Διουρηθρικοί καθετήρες κύστης τύπου Tiemann, με μπαλονάκι 5-15 cc περίπου, από 100% σιλκόνη. Μεγέθη 12-24ch.	Καθετήρες Foley 2 way, από σιλκόνη 100%, με άκρο τύπου TIEMAN. Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κα	Δ.2 .30	12ch 14ch 16ch 18ch 20ch	50	1.78	13%	2.01	89.00	100.57
90	210435700030029	45603/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ Σ ΜΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Καθετήρες Tieman (1way) Νο 20	Καθετήρες τύπου TIEMAN, από LATEX, σκληρό ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογ	Δ.1 .7		70	0.245	13%	0.28	17.15	19.38
91	210435700030023	45603/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ Σ ΜΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	καθετηρες TIEMAN κοινοι 8 CH	Καθετηρες τύπου TIEMAN, από LATEX σκληρο ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχωματά τους. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογ	Δ.1 .7		20	0.245	13%	0.28	4.90	5.54
			ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΠΛΟΙ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ (2WAY), (Δ.2)							13%	0.00	0.00	0.00
92	210435700020007	34917/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ, ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΣ,	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2 WAY NO 14	Καθετήρες Foley 2 way, από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό. Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά	Δ.2 .2		400	0.51	13%	0.58	204.00	230.52
93	210435700020008	34917/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ, ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΣ,	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2 WAY NO 16	Καθετήρες Foley 2 way, από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό. Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά	Δ.2 .2		800	0.405	13%	0.46	324.00	366.12
94	210435700020009	34917/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ, ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΣ,	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2 WAY NO 18	Καθετήρες Foley 2 way, από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό. Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά	Δ.2 .2		1000	0.405	13%	0.46	405.00	457.65
95	210435700020010	34917/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ, ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΣ,	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2 WAY NO 20	Καθετήρες Foley 2 way, από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό. Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά	Δ.2 .2		500	0.41	13%	0.46	205.00	231.65
96	210435700020011	34917/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ, ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΣ,	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2 WAY NO 22	Καθετήρες Foley 2 way, από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό. Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά	Δ.2 .2		40	0.41	13%	0.46	16.40	18.53
97	210435700900020	34917/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ, ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΣ,	Καθετήρας σιλκόνης Νο 12 Foley 2 W με μπαλονί	Καθετήρες Foley 2 way, από σιλκόνη. Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο υδρο	Δ.2 .7		10	1.45	13%	1.64	14.50	16.39

A/A	ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ" ΠΠΥ2014		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Φ.Π.Α (%)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
98	210435700020002	34917/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ, ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΣ,	Καθετήρας σιλικόνης Νο 16 Foley 2 W με μπαλόνι	Καθετήρες Foley 2 way, από σιλικόνη. Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες σπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο υδρο	Δ.2 .7	20	1.45	13%	1.64	29.00	32.77
99	210435700020003	34917/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ, ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΣ,	Καθετήρας σιλικόνης Νο 18 Foley 2 W με μπαλόνι	Καθετήρες Foley 2 way, από σιλικόνη. Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες σπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο υδρο	Δ.2 .7	20	1.45	13%	1.64	29.00	32.77
100	210435700020004	34917/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ, ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΣ,	Καθετήρας σιλικόνης Νο 20 Foley 2 W με μπαλόνι	Καθετήρες Foley 2 way, από σιλικόνη. Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες σπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο υδρο	Δ.2 .7	18	1.45	13%	1.64	26.10	29.49
101	210435700080007	34917/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ, ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΣ,	Καθετήρας σιλικόνης Νο 22 Foley 2 W με μπαλόνι	Καθετήρες Foley 2 way, από σιλικόνη. Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες σπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο υδρο	Δ.2 .7	8	1.45	13%	1.64	11.60	13.11
102	210435700020029 και 210435700020030	34917/10	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ, ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΣ,	Καθετήρας foley θερμοκρασίας όλα τα fr με ενσωματωμένο καλώδιο μέτρησης θερμοκρασίας της κύστεως, να συνοδεύονται από προεκτάσεις ή αντάπτορες για μόνιτορ.	Καθετήρες FOLLEY, θερμοκρασίας, με ενσωματωμένο καλώδιο μέτρησης θερμοκρασίας της κύστεως, να συνοδεύονται από προεκτάσεις ή αντάπτορες για monitor.	Δ.2 .31	10	12.5	13%	14.13	125.00	141.25
			ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΠΛΟΙ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ (3WAY), (Δ.3)						13%	0.00	0.00	0.00
103	210435700010003	32330/10	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΥΛΩΝ	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ FOLEY, 3ΠΛΗΣ ΡΟΗΣ, 30-50-80 ML, NO.16-26 ΑΠΟΣΤΕΙΡ., ΑΠΟ LATEX ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ	Καθετήρες Foley 3 way, από σιλικοναρισμένο LATEX. Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες σπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηρ	Δ.3 .5	10	0.55	13%	0.62	5.50	6.22

A/A	ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ" ΠΠΥΥ2014		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Φ.Π.Α (%)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
104		32330/10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΥΛΩΝ	3- WAY ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ DUFOUR ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΕΧΡΙ 80ML No 20 -22 CH	Καθετήρες Foley 3 way, από υδροφιλή σιλικόνη 100%, DUFOUR, με μπαλόνι 80ml. Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό.	Δ.3 .10	40	19	13%	21.47	760.00	858.80
105		32330/10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΥΛΩΝ	3- WAY ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ COUVELAIR ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΕΧΡΙ 80ML No 20 -22 CH	Καθετήρες Foley 3 way, από υδροφιλή σιλικόνη 100%, COUVELAIR, με μπαλόνι 80ml. Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό.	Δ.3 .3	40	19	13%	21.47	760.00	858.80
			ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ (3WAY) (Δ.4)						13%	0.00	0.00	0.00
106	210435700020019	32330/10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΥΛΩΝ	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ COUVELAIR 3WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ N.20 (ΑΠΟ ΚΙΤΡΙΝΟ LATEX) ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 60-80 CC.ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ SPIRAL, ΝΟΥΜΕΡΟ 20CH	Καθετήρες τύπου COUVELAIR 3 way, από κίτρινο LATEX με ενίσχυση σπύρα. Να έχουν ευρείς αυλούς και οι πλάγιες οπές να είναι μεγάλες, λείες, ατραυματικές ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Να είναι ακτινοσκιερός. Ο υδροβάλαμος να είναι χωρητικότητας 80ml, νούμερο 20ch	Δ.4 .7	40	8.5	13%	9.61	340.00	384.20
107	210435700017	32330/10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΥΛΩΝ	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ COUVELAIR 3WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ N.20 (ΑΠΟ ΚΙΤΡΙΝΟ LATEX) ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 60-80 CC.ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ SPIRAL, ΝΟΥΜΕΡΟ 22CH	Καθετήρες τύπου COUVELAIR 3 way, από κίτρινο LATEX με ενίσχυση σπύρα. Να έχουν ευρείς αυλούς και οι πλάγιες οπές να είναι μεγάλες, λείες, ατραυματικές ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Να είναι ακτινοσκιερός. Ο υδροβάλαμος να είναι χωρητικότητας 80ml, νούμερο 22ch	Δ.4 .7	40	8.5	13%	9.61	340.00	384.20
108		32330/10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΥΛΩΝ	καθετηρας αιματουριας COUVELAIR 3way 20 CH	Καθετήρες τύπου COUVELAIR 3 way, από ημίσκληρο semi rigid (κόκκινο) LATEX. Να έχουν ευρείς αυλούς και οι πλάγιες οπές να είναι μεγάλες, λείες, ατραυματικές ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Να είναι ακτινοσκιερός. Ο υδροβάλαμος να είναι χωρητικότητας 80ml, νούμερο 20CH	Δ.4 .4	40	14	13%	15.82	560.00	632.80
109		32330/10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΥΛΩΝ	καθετηρας αιματουριας COUVELAIR 3way 22 CH	Καθετήρες τύπου COUVELAIR 3 way, από ημίσκληρο semi rigid (κόκκινο) LATEX. Να έχουν ευρείς αυλούς και οι πλάγιες οπές να είναι μεγάλες, λείες, ατραυματικές ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Να είναι ακτινοσκιερός. Ο υδροβάλαμος να είναι χωρητικότητας 80ml, νούμερο 22CH	Δ.4 .4	40	14	13%	15.82	560.00	632.80

A/A	ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ" ΠΠΥΥ2014		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Φ.Π.Α (%)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	
110		32330/10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΥΛΩΝ	ΣΚΛΗΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ DUF0UR No 20	Καθετήρες τύπου DUF0UR 3 way, από ημίσκληρο semi rigid (κόκκινο) LATEX. Να έχουν ευρείς αυλούς και οι πλάγιες οπές να είναι μεγάλες, λείες, ατραυματικές ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Να είναι ακτινοακίερός. Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 80ml, νούμερο 20CH	Δ.4 .5	42	19	13%	21.47	798.00	901.74	
111		32330/10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΥΛΩΝ	ΣΚΛΗΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ DUF0UR No 22	Καθετήρες τύπου DUF0UR 3 way, από ημίσκληρο semi rigid (κόκκινο) LATEX. Να έχουν ευρείς αυλούς και οι πλάγιες οπές να είναι μεγάλες, λείες, ατραυματικές ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Να είναι ακτινοακίερός. Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 80ml, νούμερο 22CH	Δ.4 .5	42	19	13%	21.47	798.00	901.74	
112		32330/10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΥΛΩΝ	Καθετήρες προστατευτομής (DUF0UR) 3way ενισχυμένου latex SPIRAL με μπαλόνι 80ml No20	Καθετήρες τύπου DUF0UR 3 way, από κίτρινο LATEX με ενισχυση σπινραλ. Να έχουν ευρείς αυλούς και οι πλάγιες οπές να είναι μεγάλες, λείες, ατραυματικές ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Να είναι ακτινοακίερός. Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 80ml, νούμερο 20ch	Δ.4 .12	42	8.5	13%	9.61	357.00	403.41	
113		32330/10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΥΛΩΝ	Καθετήρες προστατευτομής (DUF0UR) 3way ενισχυμένου latex SPIRAL με μπαλόνι 80ml No20	Καθετήρες τύπου DUF0UR 3 way, από κίτρινο LATEX με ενισχυση σπινραλ. Να έχουν ευρείς αυλούς και οι πλάγιες οπές να είναι μεγάλες, λείες, ατραυματικές ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Να είναι ακτινοακίερός. Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 80ml, νούμερο 20ch	Δ.4 .12	42	8.5	13%	9.61	357.00	403.41	
114	210435700090017	11304		Καθετήρες τύπου PEZZER , No 20	Καθετήρες τύπου PEZZER, από κίτρινο LATEX, μήκους 40cm. ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Δ.4 .18	5/No	10	6.6	13%	7.46	66.00	74.58
115	210435700090018			Καθετήρες τύπου PEZZER , No 22	Καθετήρες τύπου PEZZER, από κίτρινο LATEX, μήκους 40cm. ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			10	6.6	13%	7.46	66.00	74.58
116	210435700090019			Καθετήρες τύπου PEZZER , No 24	Καθετήρες τύπου PEZZER, από κίτρινο LATEX, μήκους 40cm. ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			10	6.6	13%	7.46	66.00	74.58
117	210435700090020			Καθετήρες τύπου PEZZER , No 26	Καθετήρες τύπου PEZZER, από κίτρινο LATEX, μήκους 40cm. ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			10	6.6	13%	7.46	66.00	74.58
118	210435700090021			Καθετήρες τύπου PEZZER , No 28	Καθετήρες τύπου PEZZER, από κίτρινο LATEX, μήκους 40cm. ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			10	6.6	13%	7.46	66.00	74.58
119	210435700090022			Καθετήρες τύπου PEZZER , No 30	Καθετήρες τύπου PEZZER, από κίτρινο LATEX, μήκους 40cm. ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			10	6.6	13%	7.46	66.00	74.58
120	210435700090023			Καθετήρες τύπου PEZZER , No 32	Καθετήρες τύπου PEZZER, από κίτρινο LATEX, μήκους 40cm. ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			10	6.6	13%	7.46	66.00	74.58
121	210435700090024			Καθετήρες τύπου PEZZER , No 34	Καθετήρες τύπου PEZZER, από κίτρινο LATEX, μήκους 40cm. ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			10	6.6	13%	7.46	66.00	74.58
122	210435700090025			Καθετήρες τύπου PEZZER , No 36	Καθετήρες τύπου PEZZER, από κίτρινο LATEX, μήκους 40cm. ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			10	6.6	13%	7.46	66.00	74.58
123	210435700090026			Καθετήρες τύπου PEZZER , No 38	Καθετήρες τύπου PEZZER, από κίτρινο LATEX, μήκους 40cm. ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			10	6.6	13%	7.46	66.00	74.58

A/A	ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ	GMDN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΚΑΘΗΤΡΕΣ" ΠΠΥΥ2014		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Φ.Π.Α (%)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
			ΚΑΘΗΤΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ (Δ.5)						13%	0.00	0.00	0.00
124		34926/10	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ RIGTAIL ΜΑΚΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ	Καθετήρες Ουρητηρικοί τύπου RIG TAIL, απο βιοσυμβατο υλικό ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 12 ΜΗΝΩΝ 1)με ακρο ανοικτο -κλειστο 2) μήκους 24 εως 28 , 4,8 και 6CH PUSHER(ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ) 70CM		5	64	13%	72.32	320.00	361.60
125				ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	Οδηγο σύρμα απο ΡΤΦΕ ευθύ, μήκους 150cm, διαμέτρου 0,035" με 5cm ευκαμπτο άκρο		10	25	13%	28.25	250.00	282.50
126		34926/10	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ RIG-TAIL 4,8 CH 26 ΕΚ.	Καθετήρες Ουρητηρικοί τύπου RIG TAIL, μήκους περίπου 4,8ch 26 cm παραμονη, απο πολυουρεθάνη, 3 ΜΗΝΩΝ Νεφρικο ακρο κλειστο οχι ανοικτο	Δ.5 .26	20	21	13%	23.73	420.00	474.60
			ΚΑΘΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.8)						13%	0.00	0.00	0.00
127	21043570003006	34924/10	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΥΠΕΡΗΒΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΝΟ:12 ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ	Σετ Καθετήρες για Υπερηβικό καθετηριασμό κύστης από σιλκόνη με ακρο μπαλονι και μεταλικο διαιρούμενο τροκαρ νοιμερο 12	Δ.6 .1	10	30	13%	33.90	300.00	339.00
128	21043570003006	34924/10	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΥΠΕΡΗΒΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΝΟ:15 ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ	Σετ Καθετήρες για Υπερηβικό καθετηριασμό κύστης από σιλκόνη με ακρο μπαλονι και μεταλικο διαιρούμενο τροκαρ νοιμερο 12	Δ.6 .1	5	30	13%	33.90	150.00	169.50
				ΚΑΘΗΤΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ (Ε)								
129	210435700090007	34842	τυποποιημένη συσκευασία αναισθησίας, επισκληριδια	Καθετήρες (σετ) επισκληριδιου αναισθησίας (καθετήρας – αντιμικροβιακο φίλτρο – σύριγγα εντοπισμού – βελόνη επισκληριδιου, Tuohy), No 18 G	Ε1. Ο καθετήρας να έχει στρογγυλεμένο τραυματικό άκρο με παραπλευρες οπες να είναι κατασκευασμένος εξωτερικα έτσι ώστε να αποφευγεται ο τραυματισμος νευρων και αγγειων και εσωτερικα έτσι ώστε να επιτυγχανεται ευκολη προωθηση , να είναι ισοσυμβατός, ακτινοσκιερός. Η σύριγγα χωρίς αντίσταση ειδικά σχεδιασμένη για να διευκολύνει τον εντοπισμό του επισκληριδιου χώρου. Και αντιβακτηριδιακο φίλτρο	1.	26	8.9	13%	10.06	231.40	261.48

