



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
**“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”**

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Τηλ: 2313304462-2310454354  
Fax: 2313304466 - 2310454210  
e-mail: [diaxeirisi.agpavlos@n3.syzefxis.gov.gr](mailto:diaxeirisi.agpavlos@n3.syzefxis.gov.gr)

Θεσσαλονίκη 01-09-2016

Αρ. Πρωτ. 10437

**Έρευνα αγοράς που αφορά αναλώσιμα υλικά αποστείρωσης**

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες , το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό GMDN και τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ των προσφερομένων ειδών αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

**Καταληκτική ημερομηνία : 05-09-2016**

**Καταληκτική ώρα : 15:00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες**

Περιγραφή	Κωδικός Π.Τ	Τμχ
Αυτοκόλλητες θήκες αποστείρωσης 130x290	7.4.12	6.000
Αυτοκόλλητες θήκες αποστείρωσης 90x270	7.4.11	1600
Αυτοκόλλητες θήκες αποστείρωσης 195x340	-	4.000
Αυτοκόλλητες θήκες αποστείρωσης 300x430	-	2.400
Αυτοκόλλητες θήκες αποστείρωσης 250x400	-	2.000
Βιολογικοί δείκτες υπερταχείας ερμηνείας (μιας ώρας)	-	200
Βιολογικοί δείκτες 24ωρου cyclesure	-	50
Θήκες πλάσματος 250x480	-	1.000
Θήκες πλάσματος 150x320	-	100
Κασέτες πλάσματος κλιβάνου	-	10
Χαρτί αποστείρωσης αδιάβροχο non woven 75x75	7.4.76	1.000
Χαρτί εκτύπωσης για υγρό κλίβανο colussi	-	20
Χημικοί δείκτες / ταινίες πλάσματος sterrad	-	1.000

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
MSc ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  
MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ