



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης
Πληροφορίες ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ
Τηλ: 2313304463
Fax:2313304481
Email:sylloges@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη 30-01-2020
Αρ.Πρωτ. 1633/31-1-2020

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες , το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών σύμφωνα με τις τεχν προδιαγραφές που εγκρίθηκαν στην Β24/40ΣΥΝ13-11-2019/ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17451/05-11-2019 με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** και τον κωδικό **ΕΚΑΠΤΥ** των προσφερομένων ειδών αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους, σε διαφορετική περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

Καταληκτική ημερομηνία :06-02-2020
Καταληκτική ώρα : 12:00

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ- ΛΙΤΡΑ-ΚΙΛΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ(24%) ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΑ Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συσκευασία του 1 lt. <input type="checkbox"/> Τα δοχεία θα διαθέτουν αντλία <input type="checkbox"/> Να περιέχει ενυδατικούς και αναλιπαντικούς παράγοντες του δέρματος	265lt	0.90	1,116	295,74
2	Να έχει ουδέτερο PH 5,5-7 και να είναι δερματολογικά ελεγμένο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Να έχει άδεια σαν καλλυντικό (απαιτείται γνωστοποίηση στον ΕΟΦ) ή σαν απορρυπαντικό χεριών (απαιτείται η καταχώρηση στο ΓΧΚ) <input type="checkbox"/> Κάθε συσκευασία του 1Lt να συνοδεύεται και από αντλία για χρήση εκτός dispenser ----- ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ----- Υγρό συμπυκνωμένο καθαριστικό γενικής χρήσης με ουδέτερο PH Να είναι μίγμα ανιονικών τασιενεργών με προσθήκη υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλη > 10% για αποτελεσματικό καθαρισμό όλων των ανθεκτικών επιφανειών με ταυτόχρονο γρήγορο στέγνωμα χωρίς ίχνη και σημάδια να είναι μη τοξικό,υποαλλεργικό Να είναι βιοδιασπώμενο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Να έχει ευχάριστο άρωμα και να διαθέτει εύχρηστη αντλία δοσομέτρησης Να δίνεται η προτεινόμενη από τον κατασκευαστή δοσολογία χρήσης Σε συσκευασία 5 λίτρων Να διαθέτει άδεια Γ.Χ.Κ.	3000lt	0.3750	0,465	1.395,00
3	ΧΛΩΡΙΝΗ Να περιέχει < 5% λευκαντικούς παράγοντες με βάση το χλώριο ενεργό υποχλωριώδες νάτριο 4,2-5% Να φέρει Έγκριση από τον εθνικό οργανισμό φαρμάκων(ΕΟΦ) για	1000lt	0,65	0,806	806,00

	την απολυμαντική δράση του προϊόντος και έγκριση από το γενικό χημείο του κράτους (Γ.Χ.Κ) Σε συσκευασία 2 λίτρων				
4	<p>ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ</p> <p>Σκόνη πλυντηρίου ιματισμού για νοσοκομειακή χρήση με απολυμαντικές ιδιότητες για πλύση λευκού και χρωματιστού ιματισμού για όλους τους τύπους υφασμάτων Να παρέχει υψηλά επίπεδα λεύκανσηςβιοδιασπώμενο δραστικό σε σκληρά νερά και χαμηλού αφρισμού Χωρίς φωσφορικά άλατα και χλώριο Να φέρει καταχώρηση στο ΕΜΧΠ (ΓΧΚ) και έγκριση του ΕΟΦ Σε συσκευασία 20 κιλών</p>	700 kgr	0,70	0,868	607,6
5	<p>ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ</p> <p>Να απελευθερώνει ενεργό οξυγόνο και να λευκαίνει όλους τους τύπους υφασμάτων. Να συνεργάζεται με το απορρυπαντικό πλύσης και να διέρχεται επιτυχώς μαζί με το απορρυπαντικό την πρακτική δοκιμασία προς έλεγχο του αφρισμούκαι του καθαρού αποτελέσματος Να ενεργοποιείται σε χαμηλές θερμοκρασίες Να μην περιέχει χλώριο για ελαχιστοποίηση της φθοράς του ιματισμού Να δίνεται η δοσολογία χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή Σε συσκευασία 1 κιλού</p>	15kgr	0,81	1,0044	15,066
6	<p>ΥΓΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ</p> <p>Συμπυκνωμένο μίγμα τασιενεργών με οργανικό οξύ, με ελαφρά όξινο pH≈4-6 max.</p> <p><input type="checkbox"/> Κατάλληλο για σκληρά νερά, άριστη διαβροχή των επιφανειών και ιδανικό για ουδετεροποίηση των αλκαλικών υπολειμμάτων του απορρυπαντικού.</p> <p><input type="checkbox"/> Φιλικό με το περιβάλλον και τον χρήστη, να δίνονται στοιχεία</p>	150lt	1,74	2,1576	323,64

	<p>τοξικότητας και σε συνδυασμό με το απορρυπαντικό να δίνει καλύτερο αποτέλεσμα καθαρότητας χωρίς στίγματα και οσμές. Σε συσκευασία 2 λίτρων</p> <p><input type="checkbox"/> Να δίνεται η δοσολογία χρήσης έπειτα από την προτεινόμενη αραιώση.</p> <p><input type="checkbox"/> Να διαθέτει άδεια Γ.Χ.Κ</p> <p>Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει αντλία στα πλυντήρια του Νοσοκομείου την οποία θα ρυθμίσει και συντηρεί καθ' όλη την διάρκεια της</p>				
7	<p>ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ</p> <p><input type="checkbox"/> Χαμηλού αφρισμού με αλκαλικό pH διαλύματος 10-12 max.</p> <p><input type="checkbox"/> Να περιέχει ένα αλκάλιο (min. 10%) και υποχλωριώδες νάτριο σε ενεργό χλώριο (min. 1%) για ισχυρή καθαριστική δράση σε άμυλο και πρωτεΐνη και λεκέδες από καφέ, τσάι κλπ.</p> <p><input type="checkbox"/> Να είναι δραστικό σε νερό οποιασδήποτε σκληρότητας.</p> <p><input type="checkbox"/> Να δίνεται η δοσολογία χρήσης έπειτα από την προτεινόμενη αραιώση.</p> <p>Σε συσκευασία 5 λίτρων</p> <p><input type="checkbox"/> Να διαθέτει άδεια Γ.Χ.Κ</p> <p>Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει αντλία στα πλυντήρια του Νοσοκομείου την οποία θα ρυθμίσει και συντηρεί καθ' όλη την διάρκεια της</p>	500lt	0.50	0,62	310,00
8	<p>ΥΓΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ</p> <p><input type="checkbox"/> Όξινο προϊόν που θα αφαιρεί δύσκολες επικαθίσεις αλάτων.</p> <p><input type="checkbox"/> Να είναι συμπυκνωμένο και να περιέχει μίγμα μη ιονικών τασιενεργών και φωσφορικού οξέος σε περιεκτικότητα min 30%.</p> <p><input type="checkbox"/> Χωρίς υδροχλωρικά ή νιτρικά οξέα.</p> <p><input type="checkbox"/> Να είναι κατάλληλο για την περιοδική συντήρηση των επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων ποτηριών.</p> <p><input type="checkbox"/> Με όξινο pH διαλύματος 1-2.</p> <p><input type="checkbox"/> Να είναι συμβατό με τις επιφάνειες των πλυντηρίων.</p> <p><input type="checkbox"/> Να δίνεται η δοσολογία χρήσης έπειτα από την προτεινόμενη αραιώση.</p>	150lt	0.90	1,116	167,4

	<input type="checkbox"/> Να διαθέτει άδεια Γ.Χ.Κ Σε συσκευασία 2 λίτρων				
	ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα 3 προϊόντα των πλυντηρίων πιάτων θα είναι ενός προμηθευτή για λόγους συμβατότητας μεταξύ των χημικών.				
9	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ <input type="checkbox"/> Συμπυκνωμένο προϊόν συνδυασμός ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών με ουδέτερο pH 6-7 περίπου. <input type="checkbox"/> Να περιέχει κιτρικό οξύ για την καταπολέμηση των δυσάρεστων οσμών. <input type="checkbox"/> Να ξεπλένεται εύκολα. <input type="checkbox"/> Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. <input type="checkbox"/> Σε συσκευασία έως 2 λίτρα με δυνατότητα χορήγησης μέσω δοσομετρικής αντλίας. <input type="checkbox"/> Να διαθέτει άδεια ΓΧΚ.	500lt	0,8150	1,0106	505,3
10	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ <input type="checkbox"/> Να είναι αλκαλικής σύστασης (NaOH ή KaOH) με προσθήκη χαμηλού αφρισμού τασιενεργών, pH 12-14. <input type="checkbox"/> Να απομακρύνει αποτελεσματικά τα αποξηραμένα και καμένα υπολείμματα τροφών ενώ ταυτόχρονα να ξεβγάζεται εύκολα. <input type="checkbox"/> Να είναι κατάλληλο για ανοξείδωτες επιφάνειες. <input type="checkbox"/> Να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρων και να συνοδεύεται από δοσομετρικά βοηθήματα (δοχεία, ψεκαστήρες) για την οικονομική και εύκολη χρήση του προϊόντος. <input type="checkbox"/> Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αραίωση, διαλύματος χρήσης. <input type="checkbox"/> Να διαθέτει άδεια Γ.Χ.Κ	100lt	0,37	0,4588	45,88
11	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ SPRAY ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ	100lt	1,00	1,24	124,00

	ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ <input type="checkbox"/> Να φροντίζει και να καθαρίζει τις ανοξειδωτες επιφάνειες των μαγειρείων. <input type="checkbox"/> Να αποκρίνει δακτυλιές και στίγματα, πάνω από τα ανοξειδωτα. <input type="checkbox"/> Να περιέχει τασιενεργά και έλαια υψηλής καθαρότητας ειδικά για τους χώρους με τρόφιμα. <input type="checkbox"/> Να είναι σε μορφή spray 1 λίτρου . <input type="checkbox"/> Να διαθέτει άδεια Γ.Χ.Κ				
12	ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 500ml-	100lt	1,00	1,24	124,00
13	ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΗΝΗΣ σε συσκευασία 500gr	200kg	0,70	0.868	173,6
14	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ Το προϊόν να είναι κατάλληλο για καθαρισμό τζαμιών Να περιέχει αλκοόλη και να αφήνει ευχάριστο άρωμα να στεγνώνει αμέσως Να μην αφήνει θαμπάδες και στίγματα Να φερει σήμανση CE Σε συσκευασία 500ml /TEM	100lt	0,85	1,054	105,4
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ			4.998,63€

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ



ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ