



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ.Ε.  
Τηλ: 2313304415  
Fax: 2313304416  
e-mail: [diaxeirisi@agpavlos.gr](mailto:diaxeirisi@agpavlos.gr)

Θεσσαλονίκη, 16-03-2020

Αρ.πρωτ.: 4462 / 17.3.2020

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες , το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** και τον κωδικό **ΕΚΑΠΤΥ** των προσφερομένων ειδών ,αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους, σε διαφορετική περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατίνονται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 19/03/2020  
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

Περιγραφή

1.ΠΤΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΟΣ ΟΧΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 150mm)

2.ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ

- Α. (ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ (pvc)ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΚΙΣΙΜΟ ,ΤΡΥΠΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ )
- Β. (ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ)
- Γ. (ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 220Χ90(+/-10)ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)
- Δ. (ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ)
- Ε. (ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ)
- Ζ. (ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ)
- Η. (Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ISO 9001
- Ζ. (ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 18 ΜΗΝΕΣ)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ

