



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Σαρηγιαννίδου Μ.  
Τηλ: 2313304463  
Fax: 2313304481  
e-mail: sylloges@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 30-08-2022

Αρ.πρωτ.: 10664

**Έρευνα αγοράς που αφορά**

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες και κατόπιν της 22<sup>ης</sup> Συνεδρίασης τη 02-09-2020 (ΘΕΜΑ Β19) του Διοικητικού Συμβουλίου, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** και τον κωδικό **ΕΚΑΠΤΥ** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους, σε διαφορετική περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατίνονται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

**Καταληκτική ημερομηνία 01/09/2022**

**Καταληκτική ώρα : 12.00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες**

Περιγραφή

1. Φίλτρο για αιμοκάθαρση με μεμβράνη πολυσουλφονη τύπου Vitasulfone –A2  
(21048560000023)

2. Φίλτρο για αιμοκάθαρση με μεμβράνη πολυσουλφονη τύπου Vitasulfone –B2  
(21048560000024)

με τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται αναλυτικά σε επισυναπτόμενο πίνακα

Τα υλικά θα συνοδεύονται από γραμμές on line για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης



Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

11

Φύλλον

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 Φύλλα High-Flux- B2 Φύλλα LOW-FLUX

Είδος μεταλλίδιου	Επιφάνεια μεταλλίδιου σε cm <sup>2</sup>	Καθαρότητα <math>Q_{d50}</math> σε μm	Καθαρότητα ουσιών (>.....) σε ml/min με Qd50 σε μm					Μέση τιμή	Συνολική καθαρότητα	Ποσοστό καθαρότητας
			Οξεία	Καρβονική	Φασφορική	Σπ. SiO <sub>2</sub>	Άλλα			
A2 Πολυαπομόρφωση τσιμέντου Vimsuliteca	2.1	21	283	267	261	180	1	182	0.8	
B2 Πολυαπομόρφωση τσιμέντου Vimsuliteca	2.2m	22	374	255	230	150		116	0.5	

11

11

11

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 22<sup>ης</sup> ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 02ης-09-2020  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

**ΘΕΜΑ Β19:** Προμήθεια φίλτρων για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού με μεμβράνες πολυσουλφόνη τύπου vitasulfone

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αφού έλαβε υπόψη του:

1. την εισαγωγή προς συζήτηση του θέματος από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ. 13472/27-8-2020 έγγραφο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης της Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, το οποίο έχει ως εξής:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις τροποποιήσεις που ισχύουν μέχρι σήμερα.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 21 έως 35 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α'74)(ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Α'147), όπως αυτός ισχύει σήμερα
3. Ο Ν. 4542 (ΦΕΚ 95/α'/01-06-2018) άρθρο 4 «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας»
4. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 8911/04-06-2020 έγγραφο της Διευθύντριας Νεφρολογικού Τμήματος κας Σπαΐας.
5. Το πρακτικό της 7<sup>ης</sup> τακτικής συνεδρίασης (8<sup>ο</sup> θέμα) του Επιστημονικού Συμβουλίου της 27-07-2020
6. Το από 26-08-2020 έγγραφο της Προϊσταμένης του Οικονομικού τμήματος, αναφορικά με το διαθέσιμο υπόλοιπο του ΚΑΕ 1311.01

Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ'αριθμ. πρωτ. 8911/04-06-2020 έγγραφο της(4 σχετικό) , η Διευθύντρια Νεφρολόγος κα. Σπαΐα , αιτείται την έγκριση προμήθειας για πρώτη φορά των νέων ειδών :

1. «Φίλτρα για τη ΜΤΝ,με Μεμβράνη Πολυσουλφόνη τύπου Vitasulfone Α2 » ,
2. «Φίλτρα για τη ΜΤΝ,με Μεμβράνη Πολυσουλφόνη τύπου Vitasulfone Β2»

με τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται αναλυτικά σε επισυναπτόμενο πίνακα.

Παράλληλα , στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται η αναγκαιότητα προμήθειας των παραπάνω υλικών «...*δύο προμηθευτές μεμβρανών αιμοκάθαρσης (για τις οποίες είχαν τεθεί προδιαγραφές ) έχουν τεχνικά και γραφειοκρατικά προβλήματα πιστοποίησης λόγω BREXIT, με αποτέλεσμα την αδυναμία μουνέχισης προμήθειας των συγκεκριμένων μεμβρανών. ....ζητάμε να προστεθούν στις μεμβράνες που ήδη προμηθευόμαστε επι πλέον τύποι....δεν έχει επιπλέον κόστος.....δεν αλλάζει ο συνολικός αριθμός των φίλτρων που προμηθευόμαστε..».*

Επιπρόσθετα ,αναφέρεται ότι για τα συγκεκριμένα είδη το Επιστημονικό Συμβούλιο εισηγείται θετικά, θέμα 8ο του πρακτικού της 7<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης του Ε.Σ., την 27-07-2020 (5)σχετικό.

Τέλος αναφέρουμε ότι η προμήθεια των αναφερόμενων ειδών θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1311.01 και σύμφωνα με το από 26-08-2020 έγγραφο της Προϊσταμένης του Οικονομικού Τμήματος, (6) σχετικό, το υπόλοιπο «...των 181.904,13€, μεταβάλλεται καθημερινά με τη διενέργεια νέων παραγγελιών και συμπεριλαμβάνει τις υπογεγραμμένες συμβάσεις προς εκτέλεση».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω (4),(5),(6) σχετικά , παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας των ανωτέρω ειδών, τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε προγράμματα

προμηθειών ή στον Πίνακα Προγραμματισμού διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2020, σύμφωνα με τα εκάστοτε αιτήματα του τμήματος»

2. τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την προμήθεια των κάτωθι ειδών:
  - «Φίλτρα για τη MTN, με Μembrάνη Πολυσουλφόνη τύπου Vitasulfone A2»
  - «Φίλτρα για τη MTN, με Μembrάνη Πολυσουλφόνη τύπου Vitasulfone B2»με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο, σύμφωνα με τα εκάστοτε αιτήματα του Τμήματος
2. Επικυρώνει άμεσα την απόφασή του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
	ΑΛΜΟΧΑΜΑΝΤ ΙΩΣΗΦ – ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ
	ΠΑΛΗΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ
	ΚΑΚΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	α.α. ΜΕΛΟΣ
ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ	ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΥ – ΚΩΛΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
	ΚΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ακριβές απόσπασμα  
η Γραμματέας του Δ.Σ.

ΚΑΤΣΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ