



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη 6/3/2024

Τμήμα: Τεχνική Υπηρεσία

Τηλ: 2313304410

e-mail: techniki@agpavlos.gr

“Έρευνα αγοράς που αφορά την προμήθεια διαφόρων υλικών για ανάγκες του Νοσοκομείου.”

Προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του Νοσοκομείου, το Γ.Ν.Θ. “Άγιος Παύλος”, θα προβεί στην προμήθεια διαφόρων υλικών, με χαρακτηριστικά και ποσότητες που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. Η προμήθεια των υλικών, θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010, άρθρο 24.

□ Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE..

□ Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από τη Τεχνική Υπηρεσία, μέσω, e-mail. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του e-mail.

□ Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι : “ Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που αναφέρονται στην από οικονομική προσφορά μας, δεν έχουν ξεκάθαρη και πλήρη αντιστοίχιση με κανένα από τα αναγραφόμενα στο παρατηρητήριο τιμών είδη. Ως εκ τούτου είναι αδύνατη η υπαγωγή των συγκεκριμένων ειδών σε μια συγκεκριμένη τιμή του παρατηρητηρίου.”, εφ’ όσον τα υλικά δεν είναι καταχωρημένα στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ.

Καταληκτική ημερομηνία : 15-3-2024

□ Καταληκτική ώρα : 14:00

Παρακαλούμε, οι προσφορές να έχουν ισχύ έως τέσσερις (4) μήνες.

Τεχνικές προδιαγραφές

Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
Ακρυλικός στόκος, έτοιμος 1/2 κιλό	Τεμάχιο	10
Σπάτουλα με ξύλινη λαβή 4 εκ.	Τεμάχιο	2
Σπάτουλα με ξύλινη λαβή 6 εκ	Τεμάχιο	2
Κουβάς πλαστικός βαψίματος, 12 λίτρων	Τεμάχιο	1
Σχάρα βαφής 27x29εκ.	Τεμάχιο	2
Πινέλο ίσιο με φυσική τρίχα 2 ίντσες	Τεμάχιο	5
Πινέλο ίσιο με φυσική τρίχα 3 ίντσες	Τεμάχιο	5
Ρολό με φυσική γούνα 18εκ.	Τεμάχιο	2
Ρολό με φυσική γούνα 25εκ.	Τεμάχιο	2
Βάνα 1/2	Τεμάχιο	10
Μηχανισμός αέρος επίπεδος	Τεμάχιο	10
Σιφόνι σπαστό με μεταλίκι ουρά	Τεμάχιο	10
Στηρίγματα νιπτήρα	Σετ	3
Ρουξούνι κάτω ροής για μπαταρία τοίχου	Τεμάχιο	3
Ρουξούνι άνω ροής για μπαταρία τοίχου	Τεμάχιο	3
Μαστός 1/2	Τεμάχιο	10
Νίπελ Φ20	Τεμάχιο	10
Λάμες για σίδηρο 30 εκ., υψηλής αντοχής	Τεμάχιο	5
Λάμες για ξύλο 30 εκ., υψηλής αντοχής	Τεμάχιο	5
Ιμάντας ανύψωσης (σαμπάνα), πλάτους 5εκ.&μήκους 4μέτρων,για γερανό ενός(1) τόνου.	Τεμάχιο	2
Στριφώνια γωνίες γαλβανιζέ 18X60	Τεμάχιο	100
Στριφώνια γωνίες γαλβανιζέ 21X80	Τεμάχιο	100

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ

