



0000796075



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Αγαπίδου Α
Τηλ: 2313304415
e-mail: syloges@agpavlos.gr

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 4714 / 05-04-2024

Θεσσαλονίκη, 03-04-2024

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** και τον κωδικό **ΕΚΑΠΤΥ** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 16-04-2024 (16-04-2024)
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή	
1.	ΡΑΜΜΑ PDS 1 ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 50MM 1,5M ΘΗΛΙΑ (JJ128)
2.	Ράμμα μονόκλωνο πολυβουτεστέρα Νο3-0,24mm,αντιστρόφως κόπτουσα 3/8κύκλου,45cm (21046335015003)
3.	ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ. ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡ. 2/0 ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛ ΣΤΡΟΓΓ 26MM , ΡΑΜΜΑ 75 ΕΚ (210463350050016)
4.	ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2-0 ΒΕΛΟΝΗ 5/8 ΚΥΚΛΟΥ 22MM (210463350010022)
5.	ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΣΥΝΘ. ΑΠΟΡΡΟΦ. Νο 2 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 40MM 75ΕΚ (210463350040003)
6.	ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΣΥΝΘ. ΑΠΟΡΡ. Νο 0 ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 40MM (JJ141)
7.	ΠΟΛΥΚΛ ΣΥΝΘ. ΑΠΟΡΡ. 2/0 ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 40MM (JJ85)
8.	ΡΑΜΜΑ VICRYL 0 ΧΩΡ ΒΕΛ 10X50 ΕΚ (JJ77)
9.	ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΣΥΝΘ. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 2/0 10X50CM (JJ778)
10.	ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 3/0 10X50CM (JJ76)
11.	Ράμμα Πολύκλωνο απορροφήσιμο IrgasareMP(τρικλοζάνη),3/0,ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ26mm,1/2κυκλ,70cm,αντιβακτηριακο (210463350120031)

Προδιαγραφές για κωδικούς : 210463350040003, JJ141, JJ85, JJ77, JJ778, JJ76

Πολύκλιωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης που αποτελούνται από γλυκολίδη/λακτίδη. Να παρέχουν στήριξη ιστών διατηρώντας το 80% της τάσεως τους για 14 ημέρες μετά την εμφύτευση και το 30% για τις 21 μέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη- στρέβλωση.

Προδιαγραφές για κωδικό : JJ128

Ράμματα συνθετικά βραδείας απορρόφησης από συμπολυμερές γλυκολικού οξέως και ανθρακικού τριμεθυλενίου. Να διατηρούν το 75% της αρχικής τους αντοχής τις πρώτες 14 ημέρες μετά την εμφύτευση και το 50% τις πρώτες 28 ημέρες μετά την εμφύτευση. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη - στρέβλωση

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ

05.04.2024 11:01:38
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΚΑΤΣΑΚΑΣ