



0000801692



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Αριθμ. Πρωτ.: 7451

Ημ/νία: 05/06/2024

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 04-06-2024

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** και τον κωδικό **ΕΚΑΠΤΥ** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατίνονται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

**Καταληκτική ημερομηνία 07-06-2024**

**Καταληκτική ώρα : 15.00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες**

**1. Αυτοπροσκολούμενο ,μετεγχειρητικό επίθεμα**

που θα πρέπει να έχει :

1. Επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια ,με διαφανές αδιάβροχο φιλμ πολυουρεθάνης.
2. Απορροφητικό υλικό από δύο στρώματα :βισκόζη και πολυακρυλικές ίνες.
3. Εγκοπές στο απορροφητικό τμήμα ώστε να είναι εκτατό σε τρεις άξονες.
4. Περιθώριο για την προσκόλληση στο δέρμα.

Να διατίθεται σε διαστάσεις περίπου 5x10, 10x25, 10x30 cm

**(210483980019033/4/5)**

**2. ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 10X10 +-3ΕΚ.**

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΙΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ (ΤΥΠΟΥ COMFEEL) ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ. ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ.

10X10( +-3 ΕΚ)

**(210483980018006)**

**3. ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 15X15 +-3ΕΚ.**

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΙΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ (ΤΥΠΟΥ COMFEEL) ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ. ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ.

15X15( +-3 ΕΚ)

**(210483980018007)**

**4. ΑΦΡΩΔΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΥΓΑ 23X23 (+- 3εκ)**

Αποστειρωμένα αυτοκόλλητα αφρώδη επιθέματα πολυουρεθάνης με 3-D πολυμερή δομή από πολυμερές υψηλής απορροφητικότητας που να λαμβάνει ακριβώς το σχήμα του πυθμένα του έλκους σε βάθος και έκταση, προσθήκη στοιχειακού υδροενεργού αργύρου ομοιογενώς κατανεμημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους, χωρίς σουλφαδιαζίνη, με αδιάβροχη ημιπερατή μεμβράνη εξωτερικά, κολλητικά με περιμετρικό κολλητικό από κυτταρίνη. Ειδικού σχήματος για την περιοχή του κόκκυγα . Διαστάσεις 23X23 εκ (+-3 εκ)

**(210483980019017)**

**5. ΑΦΡΩΔΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΤΕΡΝΑΣ 19 X20 (+ - 3 εκ )**

Αποστειρωμένα αυτοκόλλητα αφρώδη επιθέματα πολυουρεθάνης με 3-D πολυμερή δομή από πολυμερές υψηλής απορροφητικότητας που να λαμβάνει ακριβώς το σχήμα του πυθμένα του έλκους σε βάθος και έκταση, προσθήκη στοιχειακού υδροενεργού αργύρου ομοιογενώς κατανεμημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους, χωρίς σουλφαδιαζίνη, με αδιάβροχη ημιπερατή μεμβράνη εξωτερικά, κολλητικά με περιμετρικό κολλητικό από κυτταρίνη. Ειδικού σχήματος πτέρνας. Διαστάσεις 19X20 εκ (+-3εκ)

**(210483980019018)**

**6. ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΕΛΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 12X12 ΕΚ ( +-2ΕΚ)**

Αποστειρωμένο αφρώδες επίθεμα τριών στρωμάτων υψηλής απορροφητικότητας με στρώμα ιδροινώδες κυτταρίνης που έχει την ιδιότητα να μετατρέπεται σε gel τις εκκρίσεις, με αφρώδες στρώμα πολυουρεθάνης και περισσότερη απορρόφηση και εξωτερικό στρώμα με περιμετρικό κολλητικό με σιλικόνη, αδιάβροχο που επιτρέπει την εξάτμιση των υδρατμών. Διαστάσεις : 12x12 (+-3 εκ)

(210483980010005)

**7. ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΑΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,2%**

Κρέμα με Νατριούχο Άλας Υαλουρονικού οξέος 0,2% χαμηλού μοριακού βάρους για την αντιμετώπιση δερματικών ερεθισμών και βλαβών, καθώς και την αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων τραυμάτων. Προάγει στην αναγκαία κυτταρική διαδικασία αναδόμησης. Συσκευασία 100gr

( 210470100030024)

**8. ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 1%**

Κρέμα με Νατριούχο Άλας Υαλουρονικού οξέος 0,2% και Αργυρούχο Σουλφαδιαζίνη 1% για πρόληψη της μικροβιακής μόλυνσης, βελτιώνοντας έτσι την ικανότητα του υαλουρονικού οξέος να προάγει την επούλωση του τραύματος.

( 210470100030025)

**9. ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ.**

Αλοιφή ενζυματικού καθαρισμού των ελκών και τραυμάτων με Υαλουρονικό Νάτριο 0,2% για βέλτιστο υγρό περιβάλλον επούλωσης και βακτηριακή κολλαγενάση που συμβάλλει στην προετοιμασία της κοιλότητας του τραύματος μέσω της υψηλής ενζυματικής καθαριστικής της δράσης. Η Κολλαγενάση αποκοδομεί τον ινώδη και νεκρωτικό ιστό συμβάλλοντας στην προετοιμασία της κοιλότητας του τραύματος. Τα χαρακτηριστικά αυτά προσφέρουν εκλεκτικό καθαρισμό χωρίς πόνο και αιμορραγία στον ασθενή, ενώ ξεκινάει η αναγέννηση των ιστών από τη φάση του καθαρισμού.

(210601500026020)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ

05.06.2024 08:10:05  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΟΔΥΣΣΕΑΣ  
ΚΑΤΣΑΚΑΣ

