0000864174

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ¨
Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες ΠΡΟΚΟΠΗ Π.
Τηλ: 2313304426
e-mail: pprokopi@agpavlos.gr

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 15417
Ημ/νία: 10/11/2026

Θεσσαλονίκη: 09-11-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά αναλώσιμα υλικά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες της Στεφανιαίας Μονάδας και της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN και EMDN** των προσφερόμενων ειδών ,αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 16-11-2026
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:
1. ΣΚΟΥΦΟΣ ΛΟΥΣΙΜΑΤΟΣ 51-000-012 **Εμποτισμένος με σαμπουάν για λούσιμο χωρίς νερό και ξέβγαλμα.** **Απαιτείται δείγμα.**

2. ΣΠΡΕΙ ΑΝΩΔΥΝΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ 210601435046000

Να μην αφήνει υπολείμματα κόλλας πάνω στο δέρμα και να αποτρέπει τη συσσώρευση κολλωδών υπολειμμάτων.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε ερεθισμένο δέρμα χωρίς να το τραυματίζει, χωρίς να το ερεθίζει και να μην προκαλεί κνησμό.

Να περιέχει ειδική φόρμουλα σιλοξανών χωρίς αλκοόλ/οινόπνευμα και να είναι υποαλλεργικό.

Να είναι άοσμο, χωρίς φυτικά εκχυλίσματα και αρωματικές ουσίες και να αποτελείται 100% κατά όγκο από τη φόρμουλα αφαίρεσης κολλητικών ουσιών ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό κατά τη χρήση του.

Να φέρει σήμανση Ιατροτεχνολογικού Προϊόντος (MD), να συμμορφώνεται με τον κανονισμό της Ε.Ε MDR 2017/745 και να φέρει κωδικό Ε.Ο.Φ.

Να διαθέτει ειδική βαλβίδα ψεκασμού που επιτρέπει να ψεκάζει και ανάποδα, φτάνοντας σε κάθε δυσπρόσιτη περιοχή.

Να στεγνώνει άμεσα, επιτρέποντας την άμεση τοποθέτηση νέου επιθέματος. ? Να μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε κάθε τύπο δέρματος

Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία 40-60 ml. με αναλυτικές οδηγίες στα Ελληνικά και να φέρει πάνω του την προβλεπόμενη σήμανση CE.

Να κατατίθεται δελτίο δεδομένων ασφάλειας του προϊόντος στα Ελληνικά και έγγραφο επίσημης συνεργασίας του προμηθευτή με την κατασκευάστρια εταιρία.

Απαιτείται δείγμα.

3. ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 210380000030006

Συρμάτινες βούρτσες για τον καθαρισμό των εργαλείων και των φρεζών

Απαιτείται δείγμα.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

10.11.2026 15:39:03
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΙΟΑΝΝΑ
KOSMOPOULOU