



0000844627

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 1379
Ημ/νία: 28/01/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Αγαπίδου Α
Τηλ: 2313304415
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 27-01-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία **39-01-2026** (30 - 01 - 2026)
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

Γάντια αποστειρωμένα χειρουργικά (LATEX) με ελάχιστο ολικό μήκος 290 mm με πούδρα ΜΕΓΕΘΟΣ από 6,5 έως 8,5 (21049000004000...)

- Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό latex πολύ καλής ποιότητας
- Να είναι τραχείας επιφάνειας για σωστή αφή και σε υγρό περιβάλλον.
- Να μην επηρεάζονται από τα λίπη.
- Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, μακριές μανσέτες οι οποίες να έχουν ενισχυμένο πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα με ρεβέρ
- Η καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα να αποδεικνύεται από τις περιγραφόμενες διαστάσεις (αυξημένο πάχος στο βραχίονα σε σχέση με την υπόλοιπη επιφάνεια του γαντιού) η άλλη τεχνική προδιαγραφή για μη αναδίπλωση του γαντιού.
- Να προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη (No 6,5-8,5) με ολικό μήκος γαντιού τουλάχιστον 290mm για κάθε μέγεθος, (μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση $\pm 20\text{mm}$)
- Να είναι προπουδραρισμένα με βιοαπορροφήσιμο άμυλο (όχι πυρητικό μαγνήσιο).
- Να είναι αποστειρωμένα με ακτίνες γ χωρίς τοξικά κατάλοιπα με 5ετή διάρκεια αποστείρωσης. Η διαδικασία της αποστείρωσης πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα.
- Τα προσφερόμενα γάντια να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση στη συσκευασία του ζεύγους γαντιών τη σήμανση CE και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού.
- Να αναγράφουν στη συσκευασία την ημερομηνία παραγωγής, τον τρόπο και τη λήξη της αποστείρωσης, τον αριθμό παρτίδας, τη διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής & του αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τη σήμανση CE με τον αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού πιστοποίησης.
- Κάθε ζεύγος γαντιών να φέρει διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας (εσωτερική σταθερή γαντοθήκη και εξωτερική αδιάβροχη θήκη).
- Σε κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για το εργοστάσιο παραγωγής των γαντιών και τον τόπο εγκατάστασής του.
- Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1 ως προς την ποιότητα κατασκευής, EN 455-2 ως προς την αντοχή και τις διαστάσεις και EN 455-3 ως προς την ασφάλεια από βιολογικούς κινδύνους. Επιπρόσθετα να πληρούν το πρότυπο ASTM F1671 ή ASTM D3577 ή το πρότυπο EN 420. Κάθε παρτίδα να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου βάσει των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

28.01.2026 15:46:31
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 1382
Ημ/νία: 28/01/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Αγαπίδου Α
Τηλ: 2313304415
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 28-01-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 03-02-2026
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

1. ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΛΥΣΗΣ HOCL /NaOCL 50/50 ppm ME ANΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ . Spray 250 ml.

Διάλυμα εκ πλύσης για πλύση, καθαρισμό και ενυδάτωση των χρόνιων επιμολυσμένων τραυμάτων, ελκών και εγκαυμάτων. Με αντισηπτικές ιδιότητες που να αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό των Gram + /Gram - βακτηρίων. Να καταπολεμά βακτήρια, μύκητες, ιούς και σπόρους. Με ουδέτερο PH, μη κυτταροτοξικό και μη ερεθιστικό. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε κάθε πληγή , όπως συρίγγια, κύστες, ιστούς, οστά, συνδέσμους. Να περιέχει HOCL/NaOCL σε αναλογία 50/50 ppm

(210470100030031)

2. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X19 (+3 ΕΚ)

Αδιάβροχο αυτοκόλλητο επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, με τρία απορροφητικά στρώματα αφρώδους, βισκόζης και πολυεστέρα. Να έχει ειδικές εγκοπές (Υ) στα απορροφητικά στρώματα ώστε να καλύπτει δύσκολες περιοχές με κινητικότητα. Με δυνατότητα να ανοίγεται το επίθεμα για έλεγχο του δέρματος και να ξανακολλάει. Να αφαιρείται εντελώς ατραυματικά, υποαλλεργικό. Σε σχήμα οβάλ για δύσκολες ανατομικές περιοχές. Διαστάσεις 15X19 εκ (+-3)

(210483980019040)

3. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ . Ειδικό σχήμα ΚΟΚΚΥΓΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 22cm X 25cm (± 3cm)

Αδιάβροχο αυτοκόλλητο επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, με τρία απορροφητικά στρώματα αφρώδους, βισκόζης και πολυεστέρα. Αδιάβροχο, με ειδικές εγκοπές (Υ) στα απορροφητικά στρώματα ώστε να καλύπτει δύσκολες περιοχές με κινητικότητα. Να αφαιρείται εντελώς ατραυματικά, υποαλλεργικό. Με δυνατότητα να ανοίγεται το επίθεμα για έλεγχο του δέρματος και να ξανακολλάει. Ειδικό σχήμα κόκκυγα. Διαστάσεις 22x25 εκ (+-3)

(210483980019041)

4. ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Ειδικό σχήμα ΠΤΕΡΝΑΣ 22cm X 23cm (± 3cm)

Αδιάβροχο αφρώδη αυτοκόλλητο επίθεμα με εξωτερική αδιάβροχη δομή, ειδική βαθμονόμηση για άριστη παρακολούθηση του εξιδρώματος, με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, με τρία απορροφητικά στρώματα αφρώδους, βισκόζης και πολυεστέρα. Να έχει ειδικές εγκοπές (Υ) στα απορροφητικά στρώματα ώστε να καλύπτει δύσκολες περιοχές με κινητικότητα. Με δυνατότητα να ανοίγεται το επίθεμα για έλεγχο του δέρματος και να ξανακολλάει. Κατάλληλα για την πρόληψη εμφάνισης ελκών πίεσης. Σε ειδικό σχήμα πτέρνας . Διαστάσεις 22x23 (+-3 εκ)

(210483980019042)

5. ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΥΑΛΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ

Αλοιφή ενζυματικού καθαρισμού των ελκών και τραυμάτων με Υαλουρονικό Νάτριο 0,2% για βέλτιστο υγρό περιβάλλον επούλωσης και βακτηριακή κολλαγενάση που συμβάλλει στην προετοιμασία της κοιλότητας του τραύματος μέσω της υψηλής ενζυματικής καθαριστικής της δράσης. Η Κολλαγενάση αποκοδομεί τον ινώδη και νεκρωτικό ιστό συμβάλλοντας στην προετοιμασία της κοιλότητας του τραύματος. Τα χαρακτηριστικά αυτά προσφέρουν εκλεκτικό καθαρισμό χωρίς πόνο και αιμορραγία στον ασθενή, ενώ ξεκινάει η αναγέννηση των ιστών από τη φάση του καθαρισμού.

(210601500026020)

6. ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 1%

Κρέμα με Νατριούχο Άλας Υαλουρονικού οξέος 0,2% και Αργυρούχο Σουλφαδιαζίνη 1% για πρόληψη της μικροβιακής μόλυνσης, βελτιώνοντας έτσι την ικανότητα του υαλουρονικού οξέος να προάγει την επούλωση του τραύματος.

(210470100030025)

7. ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΑΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,2%

Κρέμα με Νατριούχο Άλας Υαλουρονικού οξέος 0,2% χαμηλού μοριακού βάρους για την αντιμετώπιση δερματικών ερεθισμών και βλαβών, καθώς και την αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων τραυμάτων. Προάγει στην αναγκαία κυτταρική διαδικασία αναδόμησης. Συσκευασία 100gr

(210470100030024)

8. ΣΠΡΕΙ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Αντιμικροβιακό σπρέι εναιωρήματος, για τοπική χρήση, που περιέχει Νατριούχο Άλας Υαλουρονικού οξέος 0,025% χαμηλού μοριακού βάρους για μέγιστη απορρόφηση, μεταλλικό άργυρο για αντιμικροβιακή δράση βιταμίνη Ε και άμυλο. Χωρίς βενζαλκόνιο του τιτανίου

(210470100030030)

9. ΙΣΟΤΟΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΕΞΑΝΙΔΗ LAVANID 1

Αποστειρωμένο ισότονο διάλυμα καθαρισμού τραυμάτων με βάση το διάλυμα "RINGER" (ισότονο διάλυμα ηλεκτρολύτη αποτελούμενο από χλωριούχο νάτριο , χλωριούχο κάλιο και χλωριούχο ασβέστιο), από 0,02% πολυεξανίδη και πολυαιθυλενογλυκόλη. Η χρήση ενός ισότονου διαλύματος σε αντίθεση με τα διαλύματα που έχουν βάση το νερό, εμποδίζει το οίδημα και τον ερεθισμό της περιοχής του τραύματος καθώς δεν υπάρχει ανταλλαγή υγρών ή ηλεκτρολυτών με τις εκκρίσεις του σώματος. Το εν λόγω διάλυμα είναι κατάλληλο για τη διαχείριση τραυμάτων και επίσης παρουσιάζει υψηλή ανοχή ιστού. Συσκευασία 1000ml . Διατηρείται 3 μήνες μετά το άνοιγμα.

(210470100030032)

10. ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 10X20 ΕΚ (+/-3

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ(80%) ΚΑΙ ΝΑΤΡΙΟΥ (20%), ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ. ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
(210483980041212) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10X20 ΕΚ (+/-3)

11. ΑΜΟΡΦΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟ ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ 100% ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΗΡΙΔΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΑΜΟΡΦΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟ 100% ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΣ AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, MRSA ΚΑΙ VRE. ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 25 ΓΡ.

(210483980041220)

28.01.2026 15:50:33
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Αριθμ. Πρωτ.: 1381

Ημ/νία: 28/01/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα Οικονομικό

Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

Πληροφορίες Αγαπίδου Α

Τηλ: 2313304415

e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 28-01-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 03-02-2026

Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

1. ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΡΙΩΝ ΟΔΩΝ, 3-WAY STOP-COCK ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Να είναι:

1. Κατασκευασμένες από υλικό απολύτως ανθεκτικό, ανεξαρτήτως φαρμακευτικής σύνθεσης.
2. Να παρέχουν απόλυτη προστασία από μολύνσεις και αεροεμβολή.
3. Να διαθέτουν σταθερή σύνδεση, για την αποτροπή διαρροών, ακόμη και μετά από παρατεταμένη χρήση
4. Να διαθέτουν σύνδεση συμβατή με το στόμιο των υφιστάμενων καθετήρων και συρίγγων απλών και Luer lock
5. Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 8536-10 ή αντίστοιχο διεθνή φορέα πιστοποίησης
6. Να είναι κατάλληλες για εγχύσεις υπό πίεση, χωρίς διαρροές, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του παραπάνω προτύπου
7. Να διαθέτουν χαμηλό αδρανή όγκο
8. Να διαθέτουν επίπεδη καθαρή επιφάνεια
9. Να διαθέτουν στρόφιγγα 3 οδών (ανά 45 μοίρες), με δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής μετά την σύνδεση του σωλήνα
10. Να διαθέτουν δυο άκρα με θηλυκό άκρο luer lock και ένα άκρο με αρσενικό luer lock, όλα με πώμα και κάλυμμα
11. Να είναι συμβατά με όλες τις σύριγγες Luer Lock
12. Να φέρουν CE mark

210483980022003

2. ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 3WAY STOP-COCK ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

1. Τα 3-way να είναι κατασκευασμένα από υλικό απολύτως ανθεκτικό .
2. Να διαθέτουν στην πλευρική είσοδο, MRI συμβατό, δυναμικής έγχυσης 350(+/-50) psi
3. Η προέκταση να είναι εξωτερικά από PVC και εσωτερικά από PE (χημικά αδρανές) με εσωτερική διάμετρο περίπου 2,5mm για μεγάλους όγκους χορηγήσεων.
4. Να προσφερθούν με μήκος προέκτασης 10 cm έως 13cm, η οποία να καταλήγει σε συνδετικό luer lock.
5. Να είναι LATEX-free & DEHP-free και μιας χρήσεως, αποστειρωμένα.

210435980022020

3. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΓΧΥΣΕΩΝ MALE/FEMALE ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟ

Από διαφανές υλικό PVC, με υποδοχές luer-lock (αρσενικό-θηλυκό) και σε μέγεθος 100cm

210483980041196

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

28.01.2026 15:50:02
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ



0000844687

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Αριθμ. Πρωτ.: 1383

Ημ/νία: 28/01/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα Οικονομικό

Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

Πληροφορίες Αγαπίδου Α

Τηλ: 2313304415

e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 28-01-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 03-02-2026

Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

1.
ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡ ΥΑΝΚΑΥΕΡ ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΙΑ ΜΕ ΟΠΗ 24C

(210601500027025)

2.
ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡ ΥΑΝΚΑΥΕΡ ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΙΑ, ΜΕ ΟΠΗ 4X26 mm

(210601500027033)

3.
ΡΥΓΧΗ ΥΑΝΚΑΥΕΡ ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΕΛΕΑ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΚΡΗ ΚΑΙ ΟΠΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 24CH

(210601500027012)

4.
Ρύγχη Αναρρόφησης Yankauer με σωλήνα και με ελεα και οπή ελέγχου No 24

(210435700050170)

5.
ΣΕΤ - ΡΥΓΧΗ ΥΑΝΚΑΥΕΡ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΑ 2m ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ CH 24

(210601500027011)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

28.01.2026 15:51:04

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΜΕΝΟ

ΑΠΟ

ΙΩΑΝΝΑ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ